

Compressor DANFOSS NL8.4CLX 105F3800 0.25 hp

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 9 September 2022



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, compressor, DANFOSS, 1/4 hp,
R404a/R507, NL8.4CLX, LBP, 105F3800



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a	NL9FT	105G6828 LBP	97	290				162	0.95	365	1.46		107	341
	NL10FT	105G6829 LBP	128	364				210	0.98	455	1.42		141	434
	NL10FT	105G6839 LBP	128	364				210	0.98	455	1.42		141	434
	SC15F	104G8500 LBP	132	479	755			230	0.84	609	1.39		126	546 902
	SC18F	104G8800 LBP	151	547	857			280	0.90	693	1.41		159	641 1042
	SC21F	104G8100 LBP	197	609	969			335	0.88	776	1.32		228	743 1215
	SC21F	104G8110 LBP	197	609	969			335	0.88	776	1.32		228	743 1215
	SC12FT	104G8205 LBP	128	440	701			233	0.88	560	1.46		129	506 803
	SC12FT	104G8215 LBP	128	440	701			233	0.88	560	1.46		129	506 803
	SC15FT	104G8505 LBP	155	521	821			280	0.90	660	1.46		158	607 959
	SC18FTX	104G8805 LBP	179	609	969			325	0.89	775	1.49		181	704 1115
	SC21FTX	104G8105 LBP	234	765	1209			415	0.97	969	1.57		241	886 1393
	TL4CL	102U2071 LBP	74	200	303			101	0.72	248	1.19		75	240 391
	TL4.5CLX	102U2111 LBP	93	256				133	0.74	318	1.19		102	302
R404A/R507	NL7CLX	105F3710 LBP	175	467	686			263	0.93	570	1.42		201	577 878
	NL8.4CLX	105F3800 LBP	191	508	747			286	0.90	620	1.37		218	627 955
	FR6CL	103U2670 LBP	127	334	499			182	0.74	410	1.10		149	394 606
	FR7.5CL	103U2790 LBP	136	363	541			200	0.74	447	1.07		158	433 658
	FR8.5CL	103U2890 LBP	148	408				227	0.72	501	1.01		171	492
	SC10CL	104L2523 LBP	148	552	855			261	0.79	694	1.24		132	664 1080
	SC12CL	104L2623 LBP	209	727	1114			334	0.75	909	1.32		165	859 1399
	SC15CL	104L2853 LBP	264	861	1258			456	0.84	1048	1.26		180	1102 1680
	SC18CL	104L2123 LBP	348	1005	1497			539	0.86	1236	1.31		375	1222 1884
	SC21CL	104L2322 LBP	401	1138				608	0.83	1393	1.34		442	1388
	SC10CLX	104L2533 L/MBP	146	545	843 1020			258	0.77	685	1.28	1096	1.53	130 655 1065 1318
	SC12CLX.2	104L2697 LBP	259	726				398	0.80	890	1.28		278	900
	SC15CLX.2	104L2896 LBP	316	886				486	0.83	1086	1.32		339	1098
	SC18CLX.2	104L2197 LBP	386	1085				595	0.84	1329	1.33		415	1345
	SC10/10CL	104L4087 LBP	296	1105	1709			523	0.79	1389	1.24		264	1329 2160
	SC12/12CL	104L4088 LBP	418	1455	2229			668	0.75	1818	1.32		331	1717 2798

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

- 220/230V 50Hz power 1/4 Hp – displacement 8,35 cc
- gas R404a/R507 LBP 105F3800-HST DANFOSS

Technical data

Kältemittel R404a/R507
Typ NL8.4CLX

Leistung	1/4 HP
Hubraum	8,35 cm ³
Motorsystem	RSIR/CSIR
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Anwendung	LBP
Testverfahren	ASHRAE
Leistung bei -15°C	683 W
Leistung bei -20°C	549 W
Leistung bei -25°C	434 W
Leistung bei -30°C	254 W
Leistung bei -5°C	1.015 W
Leistung bei -10°C	838 W
Gewicht	10,51 kg

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_compressors_for_commercial_freezers_and_ice_makers_03-2015_desb050a202Télécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_cunl84clx00ce_lbp-mbp_ce_314l5002_r404a-r452a_220-240v_50hz_06-2022_dsTélécharger](#)