Tropical Compressor ,TLS5FT 102G4524 , SECOP , R134a , 1/6 HP , 134 W , LBP , 220/ 240 V 50Hz

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 24 April 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

NI & TL

Model	Watt	HP	App	نوع گاز
TLS5FT(RSIR)	134	1/6	LBP	R134a
TLES6FT.3 (RSIR)	163	1/5	LBP	R134a
TLES7FT.4 (RSCR) (رله+خازن ران)	183	1/4	LBP	R134a
NL7.3FT (RSIR)	185	1/4	LBP	R134a
NL9FT.2 (RSIR)	219	1/4+	LBP	R134a
NL10FT (CSIR)	284	1/3	LBP	R134a
NL11MF (CSIR)	621	1/3	MBP	R134a
NLE10MF.2(CSIR)	290	1/3	LBP/MBP	R134a
NLE11MF.2(CSIR)	331	3/8	LBP/MBP	R134a
NLE12.6MFT(CSIR)	355	3/8+	LBP/MBP	R134a
NL7CLX (CSIR)	389	1/3	LBP	R404a
NL8.4CLX (CSIR)	423	1/3	LBP	R404a
NLY6F (RSCR)	187	1/4	LBP	R134a
NLY7F (RSCR)	213	1/4+	LBP	R134a
NLY9FK (RSCR)	237	1/3	LBP	R134a
NLE13KTK.2	227	1/4+	LBP	R600a


PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

SECOP

model	watt	HP	LBP /MBP	نوع گاز	توضیحات
SC12G	246	1/3	LBP/MBP	134	
SC18G	392	1/2	LBP/MBP	134	
SC21G	456	3/4	LBP/MBP	134	
SC21MFX	1073	3/4	MBP	134	جایگزین SC21G
SC21FTX	567	3/4	LBP	134	جایگزین SC21G
SC12CL	629		LBP	404	
SC15CL	782		LBP	404	
SC18CLX.2	986		LBP	404	
TLS5FT(PTC)	134	1/6	LBP	134	
TLES5.7FT(PTC)	163	1/5	LBP	134	
TLES6.5FT(PTC)	183	1/4	LBP	134	معادل NL7
NL6FT.2(PTC)*	156	1/5	LBP	134	
NL7FT.2(PTC)*	185	1/4	LBP	134	
NL9FT.2(PTC)*	219	1/4+	LBP	134	
NL10FT	284	1/3	LBP	134	جایگزین SC12G (با زانه و خازن)
NL11MF	621	1/3	MBP	134	جایگزین SC12G (با زانه و خازن)
NL7CLX	433		LBP	404	
NL8.4CLX	471		LBP	404	
NL7.3MF	393		MBP	134	
NL8.4MF	455		MBP	134	
NLY6F	187		LBP	134	معادل NL7- (راندمان بالا) High efficiency
NLY7F	213		LBP	134	معادل NL9- (راندمان بالا) High efficiency
NLY9FK	237		LBP	134	High efficiency (راندمان بالا)
BD50F	72		LBP/MBP	134	
BD350GH	167		LBP/MBP	134	
GS21MLX	2200		MBP	404	
GS26CLX	1430		LBP	404	
GS34CLX	2072		LBP	404	
GS26MLX	2866		MBP	404	
GS34MLX	3726		MBP	404	

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Refrigerant	Application	Compressor	Code numbers		Horsepower (approx.)	EN 12900 (CE Capacity					
			Compressor	Compressor with oil cooling		Evporating temp					
						-35	-30	-25	-20	-15	-10
R134a	LBP	PL50F	101G0220		1/20	14	26	40	56	74	95
		TLS3FT	102G4324		1/16	21	34	50	69	92	120
		TLS4FT	102G4424		1/10	27	43	63	88	117	152
		TLS5FT	102G4524		1/8+	48	71	98	131	170	216
		TLES5.7FT.3	102G4615		1/6	66	90	120	156	200	253
		TLES6.5FT.3 ❍	102G4703		1/5			136			
		NL6FT	105G6628		1/6	60	84	115	152	198	253
		NL6.1FT	105G6620		1/6	60	84	115	152	198	253
		NL7FT	105G6728	105G6738	1/5	71	100	136	181	235	299
		NL7.3FT	105G6726		1/5	71	100	136	181	235	299
		NL8.4FT	105G6865		1/4	87	120	162	213	275	350
		NL9FT	105G6828	105G6838	1/4	87	120	162	213	275	350
		NL10FT	105G6829	105G6839	1/3	113	158	213	281	361	455
		NLE7.3FT ❍	105G6710		1/4	92	118	154	201	258	325
		SC12FT	104G8205	104G8215	1/3	103	163	233	314	408	517
		SC15FT	104G8505		1/2	126	197	280	376	489	620
		SC18FTX	104G8805		5/8	144	229	325	437	567	719
		SC21FTX 50Hz	104G8105		3/4	192	296	415	553	713	901
		SC21FTX 60Hz	104G8106		3/4	240	345	470	620	800	1012
	LBP/MBP/(HBP)	TL2.5G	102G4251		1/12	11	23	36	51	69	90
		TL3G	102G4350		1/12		25	41	59	81	106
		TL4G	102G4452		1/8		41	58	80	107	140
		TL5G	102G4550		1/6		56	79	107	139	178
		FR6G	103G6660		1/5		48	83	124	171	226
		FR7.5G	103G6680	103G6690	1/5		62	99	142	193	254
		FR8.5G	103G6780	103G6790	1/4		85	123	171	228	298
		FR10G	103G6880	103G6890	1/4		92	136	188	250	324
		FR11G	103G6980		1/3		115	170	233	307	395
		TL6.5MF ❍	102G4781		1/4				174	219	279
		NL6.1MF	105G6660		1/5				141	189	245
		NL7.3MF	105G6772		1/4				179	236	304
		NL8.4MF	105G6879		1/4+				213	277	353
		NL10MF	105G6885		1/3				266	346	441
		NLE10MF	105G6888		1/3	88	137	194	262	343	440
		NL11MF	105G6151		3/8				292	380	485
		SC10G	104G8000		5/16	23	60	113	183	268	369
		SC12G	104G8240	104G8250	3/8	65	113	175	252	348	464
		SC15G	104G8520	104G8530	1/2			164	290	424	568
		SC18G	104G8820	104G8830	1/2+			283	394	526	684
		SC21G	104G8140		5/8			333	453	606	792
		SC18MFX ❍	104G8804		5/8						720
		SC21MFX	104G8120		2/3				530	682	866
	HBP	TL4GH	104G4455		1/8					104	140
		FR7GH	103G6683	103G6692	1/5					199	255
		SC10GH	104G8041		5/16					233	352
		SC12GH	104G8261		3/8						429
		SC15GH	104G8561		1/2						559
		SC18GH	104G8861		1/2+					485	639
R600a	LBP/MBP	TLES4KTK	102H4436		1/20	18	28	40	55	74	96
		TLES5KTK	102H4536		1/12	28	41	57	76	99	126
		TLES6KTK	102H4636		1/10	31	48	66	87	112	140
		TLES7KTK	102H4736		1/10+	40	57	77	101	130	163
		TLES8KTK	102H4836		1/8	48	66	89	116	149	188
		NLE9KTK	105H6848		1/8+	54	74	98	128	166	211
		NLE11KTK	105H6948		1/5	73	98	127	162	206	261
		NLE15KTK	105H6946		1/4	93	128	169	219	280	351
		NLE15KTK.2	105H6966		1/4	103	140	184	239	305	383



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

PDF DOCUMENTATION


Mbsm_dot_pro_private_picture_TLS5FTTélécharger




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO