

Samsung korea COMPRESSORE, SD337, SD343, SD352, SD362, SK370, SK382, SK390

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 1 June 2020





SK382H-L0U

NH1

200 - 220V~50Hz

220V~60Hz

14.1 LRA

RoHS Compliance

1PH THERMALLY PROTECTED

1995002407184



M KOREA

ضاطع سامسونج الكوري القديم SAMSUNG korea COMPRESSORE

| SAMSUNG KOREA | | مهيأر خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | سامسونج الكوري القديم | |
|---------------|---------|---|-------|-----|-----------------------|-----------|
| كبييري | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 250 | 0.5 | 72 | 238 | ML35 | 1/10 |
| 0.026 | 250 | 0.6 | 95 | 317 | ML45 | 1/8 |
| 0.031 | 250 | 0.8 | 140 | 464 | ML50 | 1/6 |
| 0.031 | 400 | 1.0 | 166 | 555 | ML70 | 1/5 |
| 0.031 | 400 | 1.1 | 200 | 674 | ML80 | 1/5 مقوى |
| 0.036 | 400 | 1.4 | 222 | 742 | ML90 | 1/4 |
| 0.036 | 300 | 1.5 | 250 | 845 | KL90 | 1/4 مقوى |
| 0.040 | 300 | 2.0 | 297 | 990 | KL110 | 1/3 |

| SAMSUNG KOREA | | مهيأر خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | سامسونج الكوري الجديد | |
|---------------|---------|---|-------|------|-----------------------|------------|
| كبييري | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 300 | 0.6 | 110 | 380 | SD337 | 1/8 |
| 0.026 | 300 | 0.7 | 136 | 465 | SD343 | 1/6 |
| 0.031 | 300 | 0.8 | 170 | 580 | SD352 | 1/5 |
| 0.033 | 300 | 0.4 | 203 | 695 | SD362 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 0.6 | 237 | 810 | SK370 | 1/4 المقوى |
| 0.036 | 350 | 1.8 | 250 | 945 | SK382 | 1/3 |
| 0.040 | 350 | 2.0 | 265 | 1020 | SK390 | 1/3 مقوى |

ريلييه موحدة لجميع الاستطاعات و أفرلود يختلف باختلاف الاستطاعة

