FL20S88NAB, FL2088 Static, 1/3HP , 245W , 220V/50Hz, 134A

written by Lilianne | 4 June 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

	FL0739-S*	3.9	94	81	321	270	St			RSIR	7.8	179
	FL0845-S*	4.5	117	100	400	270	St			RSIR	8.1	179
	FL1052-S*	5.2	121	104	413	270	St			RSIR	8.3	179
	FL1152-S*	5.2	136	117	464	260	St			RSCR	8.3	179
	FL1152-S*	5.2	134	115	457	280	St			RSIR	9.3	188
220-240V	FL1157-S*	5.7	136	117	464	240	St			RSIR	8.7	178
50Hz	FL1257-S*	5.7	150	129	512	240	St			RSIR	9.3	181
	FL1257-S*	5.7	173	148	591	240	St			RSCR	9.3	181
	FL1262-S*	6.2	145	124	495	310	St			RSIR	10.5	200
	FL1462-S*	6.2	165	142	563	310	St			RSIR	10.5	200
	FL1462-S*	6.2	185	159	632	310	St			RSCR	11.9	216
	FL1568-S*	6.8	180	154	615	310	St			CSIR	11.5	216
	FL1568-S*	6.8	200	172	683	310	St			RSIR	10.5	200
	FL1568-S*	6.8	200	172	683	310	St			RSCR	10.5	200
	FL1875-S*	7.5	215	184	734	335		OC		RSIR	10.8	211
	FL1875-S*	7.5	208	178	710	310			F	RSIR	11.9	216
	FL1888-S*	8.8	207	178	707	300		OC		RSIR	11.2	216
	FL2088-S*	8.8	256	220	874	380			F	CSR	11.4	210
	FL2088-S*	8.8	245	210	836	300		OC		RSCR	11.9	216
	FL2088-S*	8.8	245	210	836	300		OC		CSIR	11.9	216
	FL2088-S*	8.8	245	210	836	300		OC		RSIR	11.6	216

MBSMGROUP

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDFMbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO