# Mbsm.pro, AJ5515E-FZ3C, AJ5515E, AJ5EL1GF602 , Tecumseh, 1-1/4 hp, R22, Tecumseh compressor, Hermetic piston

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 June 2024

| Modèle | HP | TEMP | Le réfrigérant |
|---|---|---|---|
| Zae2415Z | 7/16 | | |

L

| | |
|---|---|
| CAE2417Z | 7/16 |
| CAE2420Z | 1/2 |
| CAE2424Z | 5/8 |
| Le CAJ2428Z | 3/4 |
| TAJ2428Z | 3/4 |
| Le CAJ2432Z | 3/4 |
| Le CAJ2440Z | 1 |
| Le CAJ2446Z | 1 |
| TAJ2446Z | 1 |
| Le CAJ2464Z | 1-1/2 |
| TAJ2464Z | 1-1/2 |
| Le CAJ2480Z | 2 |
| TAJ2480Z | 2 |
| FH2511Z | 3 |
| TFH2511Z | 3 |
| TAG/TAGP 2516Z | 4 |
| TAG/TAGP 2522Z | 6 |
| TAGD2532Z | 8 |
| TAGD2544Z | 12 |
| Zae4440Z | 1/3 |
| Zae9440Z | 1/3 |
| AE3450Z | 3/7 |
| CAE4450Z | 3/7 |
| CAE9450Z | 3/7 |
| CAE9460Z | 1/2 |
| CAE9470Z | 9/16 |
| Le CAJ9480Z | 5/8 |
| TAJ9480Z | 5/8 |
| Le CAJ9510Z | 1 |
| TAJ9510Z | 1 |
| Le CAJ9513Z | 1-1/8 |
| TAJ9513Z | 1-1/8 M/H |
| Le CAJ4517Z | 1-1/4 |
| TAJ4517Z | 1-1/4 |
| Le CAJ4519Z | 1-3/4 |
| TAJ4519Z | 1-3/4 |
| FH4522Z | 2 |
| TFH4522Z | 2 |
| FH4524Z | 2 |
| TFH4524Z | 2 |
| FH4531Z | 2-3/4 |
| TFH4531Z | 2-3/4 |
| FH4540Z | 3-1/2 |
| TFH4540Z | 3-1/2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEZ4430/Y | 1/4 | | |
| AE3440Y | 1/3 | | |
| CAE4440Y | 1/3 | | |
| CAE4448Y | 3/7 | | |
| CAE4456Y | 7/16 | | |
| Le CAJ4452Y | 3/7 | | |
| Le CAJ4461Y | 1/2 | | |
| TAJ4461Y | 1/2 | | |
| Le CAJ4476Y | 5/8 | M/H | Le R134a |
| Le CAJ4492Y | 3/4 | | |
| TAJ4492Y | 3/4 | | |
| Le CAJ4511Y | 1 | | |
| TAJ4511Y | 1 | | |
| FH4518Y | 1-1/2 | | |
| TFH4518Y | 1-1/2 | | |
| FH4525Y | 2 | | |
| TFH4525Y | 2 | | |
| CAE2417L | 1/2 | | |
| Le CAJ2428L | 5/8 | | |
| TAJ2428L | 5/8 | | |
| Le CAJ2432L | 3/4 | | |
| Le CAJ2446L | 1 | | |
| TAJ2446L | 1 | | |
| Le CAJ2464L | 1-1/2 | L | R502 |
| TAJ2464L | 1-1/2 | | |
| TAH2480J | 2 | | |
| TAH2511K | 3 | | |
| TAHD2516J | 4 | | |
| TAHD2522K | 6 | | |
| TAG2516K | 4 | | |
| TAG2522K | 6 | | |

| | | |
|---|---|---|
| AEZ4430/E | 1/4 | |
| Zae3430E | 1/4 | |
| Zae3440E | 1/3 | |
| Zae4440E | 1/3 | |
| Zae9440T | 1/3 | |
| AE3450E | 3/7 | |
| CAE4450E | 3/7 | |
| CAE9450E | 3/7 | |
| CAE9460E | 1/2 | |
| Le CAJ9480T | 5/8 | |
| TAJ9480T | 5/8 | |
| Le CAJ9510T | 1 | |
| TAJ9510T | 1 | |
| Le CAJ9513T | 1-1/8 | |
| TAJ9513T | 1-1/8 | |
| Le CAJ4517E | 1-1/4 | |
| Le CAJ4519T | 1-3/4 | |
| TAJ4519T | 1-3/4 | M/H R22 |
| FH4522F | 2 | |
| TFH4522F | 2 | |
| FH4524F | 2 | |
| TFH4524F | 2 | |
| FH4531F | 2-3/4 | |
| TFH4531F | 2-3/4 | |
| TFH4538E | 3 | |
| TFH4540F | 3-1/2 | |
| TAG/TAGP 4546T | 4 | |
| TAG/TAGP 4553T | 4-1/2 | |
| TAG/TAGP 4561T | 5 | |
| TAG/TAGP 4568T | 6 | |
| TAG/TAGP 4573T | 6 | |
| TAGD4590T | 7-1/2 | |
| TAGD4610T | 9 | |
| TAGD4612T | 10 | |
| TAGD4614T | 12 | |

## LOW BACK PRSSURE COMPERSSORS

| TYPE | COMPRESSOR MODELS | Nominal Power (H.P.) | Refrigerant | Displacement ($cm^3$) | Oil charge (cm3) | REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed 54.5℃ Cond Temp (Watts) Evaporating Temperature -35℃ | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTON | CAE2416E | 2/5 | R22 | 11.3 | 350 | 185 | 270 | 370 | 488 | 626 | 786 | 208-220V/1/50Hz |
| | CAE2420E | 1/2 | R22 | 12.5 | 350 | 237 | 322 | 423 | 540 | 677 | 835 | 208-220V/1/50Hz |
| | CAJ2419E | 1/2 | R22 | 15.2 | 887 | 250 | 382 | 534 | 708 | 906 | 1130 | 208-220V/1/50Hz |
| | CAJ2427E | 3/4 | R22 | 18.3 | 887 | 349 | 500 | 676 | 882 | 1121 | 1396 | 208-220V/1/50Hz |
| | CAJ2439E | 1 | R22 | 26.1 | 887 | 464 | 664 | 900 | 1174 | 1491 | 1857 | 208-220V/1/50Hz |
| | TFH2480E | 2 | R22 | 53.2 | 1625 | 913 | 1298 | 1771 | 2346 | 3036 | 3852 | 400V/3/50Hz |
| | TFH2511E | 3 | R22 | 74.2 | 1625 | 1292 | 1871 | 2573 | 3416 | 4415 | 5590 | 400V/3/50Hz |

## COMMERCIAL BACKPRESSURE COMPRESSDORS

| TYPE | COMPRESSOR MODELS | Nominal Power (H.P.) | Refrigerant | Displacement ($cm^3$) | Motor type | REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed @54.5℃ Cond Temp (Watts) Evaporating Temperature -17.8℃ | -12.2℃ | -6.7℃ | +7.2℃ | +10℃ | VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTON | AE9411ES | 1/6 | R22 | 4.04 | CSIR | 119 | 204 | 284 | 537 | 608 | 220V/1/50/60Hz |
| | AE9415ES | 1/5 | R22 | 5.67 | CSIR | 173 | 297 | 415 | 784 | 887 | 220-240V/1/50Hz |
| | AE9422ES | 1/4 | R22 | 7.57 | CSIR | 235 | 403 | 562 | 1062 | 1201 | 220-240V/1/50Hz |
| | AE9430ES | 1/3 | R22 | 8.85 | CSIR | 280 | 481 | 671 | 1267 | 1433 | 220-240V/1/50Hz |
| | AE9440ES | 1/2 | R22 | 12.04 | CSIR | 354 | 609 | 849 | 1605 | 1815 | 220-240V/1/50Hz |

## AIR-CONDITIONG COMPRESSORS

| TYPE | COMPRESSOR MODELS | Nominal Power (H.P.) | Refrigerant | Displacement ($cm^3$) | REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed @54.5℃ Cond Temp (Watts) Evaporating Temperature -10℃ | -5℃ | 0℃ | +7.2℃ | +10℃ | +15℃ | VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTARY | HGA5460E | 1/2 | R22 | 8.5 | 736 | 898 | 1090 | 1419 | 1564 | 1849 | 220-240V/1/50Hz |
| | HGA5467E | 1/2 | R22 | 9.52 | 769 | 952 | 1170 | 1549 | 1720 | 2061 | 220-240V/1/50Hz |
| | HGA5472E | 2/3 | R22 | 10.2 | 883 | 1078 | 1308 | 1702 | 1877 | 2219 | 220-240V/1/50Hz |
| | HGA5480E | 2/3 | R22 | 11.5 | 956 | 1180 | 1441 | 1888 | 2087 | 2482 | 220-240V/1/50Hz |
| | HGA5492E | 5/6 | R22 | 12.8 | 1033 | 1292 | 1591 | 2102 | 2329 | 27777 | 220-240V/1/50Hz |
| | HGA5510E | 5/6 | R22 | 14.3 | 1163 | 1455 | 1792 | 2368 | 2623 | 3126 | 220-240V/1/50Hz |
| | HGA5512E | 1 | R22 | 16.1 | 1411 | 1734 | 2103 | 2716 | 2980 | 3487 | 220-240V/1/50Hz |

## Air-Conditioning Compressors(High back pressure)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piston | AJ 5510F | 5/6 | R22 | 18.6 | 887 | 920 | 1300 | 1730 | 2443 | 2760 | 3399 | 220-240V/1/50Hz |
| | AJ 5512E | 1 | R22 | 21.75 | 887 | 1250 | 1670 | 2130 | 2904 | 3250 | 3898 | 220-240V/1/50Hz |
| | AJ 5513E | 1 | R22 | 24.2 | 887 | 1460 | 1910 | 2385 | 3203 | 3580 | 4263 | 220-240V/1/50Hz |
| | AJ 5515E | 1-1/4 | R22 | 25.95 | 887 | 1680 | 2170 | 2720 | 3632 | 4020 | 4770 | 220-240V/1/50Hz |
| | TAJ 5515E | 1-1/4 | R22 | 25.95 | 887 | 1680 | 2170 | 2720 | 3632 | 4020 | 4770 | 400V/3/50Hz |
| | AJ 5518E | 1-1/2 | R22 | 32.7 | 887 | 2210 | 2760 | 3435 | 4572 | 5050 | 6007 | 220-240V/1/50Hz |
| | AJ 5519E | 1-1/2 | R22 | 34.45 | 887 | 2320 | 2880 | 3590 | 4785 | 5300 | 6327 | 220-240V/1/50Hz |
| | TAJ 5519E | 1-1/2 | R22 | 34.45 | 887 | 2320 | 2880 | 3590 | 4785 | 5300 | 6327 | 400V/3/50Hz |
| | FH 5522F | 1-5/6 | R22 | 40.8 | 1330 | 2298 | 3059 | 3955 | 5483 | 6153 | | 220-240V/1/50Hz |
| | TFH 5522F | 1-5/6 | R22 | 40.8 | 1330 | 2298 | 3059 | 3955 | 5483 | 6153 | | 400V/3/50Hz |
| | FH 5524F | 2 | R22 | 43.9 | 1330 | 2484 | 3309 | 4279 | 5929 | 6652 | | 220-240V/1/50Hz |
| | TFH 5524F | 2 | R22 | 43.9 | 1330 | 2484 | 3309 | 4279 | 5929 | 6652 | | 400V/3/50Hz |
| | FH 5527F | 2-1/4 | R22 | 49.1 | 1330 | 3043 | 3580 | 4603 | 6176 | 7249 | 8871 | 220-240V/1/50Hz |
| | TFH 5527F | 2-1/4 | R22 | 49.1 | 1330 | 3043 | 3580 | 4603 | 6176 | 7249 | 8871 | 400V/3/50Hz |
| | FH 5531F | 2-1/2 | R22 | 56.65 | 1330 | 3788 | 4457 | 5598 | 7283 | 8278 | 9818 | 220-240V/1/50Hz |
| | TFH 5531F | 2-1/2 | R22 | 56.65 | 1330 | 3788 | 4457 | 5598 | 7283 | 8278 | 9818 | 400V/3/50Hz |
| | FH 5540F | 3-1/3 | R22 | 74.25 | 1330 | 4831 | 5684 | 7262 | 9509 | 10812 | 12784 | 220-240V/1/50Hz |
| | TFH 5540F | 3-1/3 | R22 | 74.25 | 1330 | 4831 | 5684 | 7262 | 9509 | 10812 | 12784 | 400V/3/50Hz |
| | TAG 5546E | 3-5/6 | R22 | 90.2 | 1960 | 5168 | 5934 | 7839 | 11253 | 12815 | 15961 | 400V/3/50Hz |
| | TAG 5553E | 4-1/2 | R22 | 100.7 | 1960 | 5306 | 7022 | 9105 | 12922 | 14713 | 18406 | 400V/3/50Hz |
| | TAG 5561E | 5 | R22 | 112.6 | 1960 | 6133 | 8164 | 10593 | 14870 | 16802 | 20658 | 400V/3/50Hz |
| | TAG 5568E | 5-2/3 | R22 | 124.4 | 1960 | 6967 | 9180 | 11862 | 16676 | 18887 | 23359 | 400V/3/50Hz |
| | TAG 5573E | 6 | R22 | 134.8 | 1960 | 7501 | 9804 | 12632 | 17816 | 20238 | 25204 | 400V/3/50Hz |

WWW.MBSM.PRO

| Type | COMPRESSOR MODELS | Nominal Power (H.P.) | Refrigerant | Displacement ($cm^3$) | Oil charge (cm3) | REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed 54.5℃ Cond Temp (Watts) Evaporating Temperature -25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | +7.2℃ | +15℃ | VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTON | AEZ4425E | 1/5 | R22 | 4.50 | 250 | 138 | 192 | 256 | 413 | 553 | 728 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ4430E | 1/4 | R22 | 5.70 | 250 | 192 | 255 | 336 | 538 | 718 | 945 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ3440E | 1/3 | R22 | 7.55 | 350 | 308 | 362 | 464 | 733 | 980 | 1298 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ4440E | 1/3 | R22 | 7.55 | 350 | 308 | 362 | 464 | 733 | 980 | 1298 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ9440T | 1/3 | R22 | 7.55 | 350 | 222 | 362 | 464 | 733 | 975 | 1302 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAE4450E | 3/7 | R22 | 9.40 | 350 | 355 | 426 | 554 | 896 | 1212 | 1623 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAE9450T | 3/7 | R22 | 9.40 | 350 | 256 | 426 | 554 | 896 | 1212 | 1623 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAE9460T | 1/2 | R22 | 11.30 | 350 | 324 | 553 | 715 | 1134 | 1514 | 2000 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAJ9480T<br>TAJ9480T | 5/8 | R22 | 15.20 | 887 | 461 | 786 | 1011 | 1586 | 2103 | 2761 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ9510T<br>TAJ9510T | 1 | R22 | 18.30 | 887 | 545 | 956 | 1229 | 1909 | 2510 | 3266 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ9513T<br>TAJ9513T | 1-1/8 | R22 | 24.20 | 887 | 526 | 1074 | 1451 | 2411 | 3272 | 4366 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ4517E<br>TAJ4517T | 1-1/4 | R22 | 25.95 | 887 | 771 | 1233 | 1673 | 2727 | 3629 | 4743 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ4519T<br>TAJ4519T | 1-3/4 | R22 | 34.45 | 887 | 1382 | 1780 | 2304 | 3601 | 4738 | 6162 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | FH4522F<br>TFH4522F | 2 | R22 | 39.95 | 1480 | 1068 | 1598 | 2202 | 3774 | 5206 | 7042 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | FH4524F<br>TFH4524F | 2 | R22 | 43.50 | 1480 | 1463 | 1841 | 2456 | 4131 | 5706 | 7759 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | FH4531F<br>TFH4531F | 2-3/4 | R22 | 56.65 | 1480 | 1780 | 2620 | 3504 | 5659 | 7528 | 9854 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | TFH4538E | 3 | R22 | 67.50 | 1625 | | 3100 | 4169 | 7041 | 9659 | 13400 | 400V/3/50Hz |
| | TFH4540F | 3-1/2 | R22 | 74.25 | 1480 | 1299 | 3000 | 4301 | 7330 | 9863 | 12938 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4546T | 4 | R22 | 90.20 | 1960 | 1328 | 3103 | 4368 | 7839 | 11253 | 15961 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4553T | 4-1/2 | R22 | 100.70 | 1960 | 1528 | 3875 | 5306 | 9105 | 12927 | 18406 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4561T | 5 | R22 | 112.50 | 1960 | 2059 | 4465 | 6133 | 10593 | 14870 | 20658 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4568T | 6 | R22 | 124.40 | 1960 | 2493 | 5157 | 6967 | 11862 | 16676 | 23359 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4573T | 6 | R22 | 134.80 | 1860 | 2803 | 5629 | 7501 | 12632 | 17816 | 25204 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4590T | 7-1/2 | R22 | 180.40 | 3920 | 2656 | 6206 | 8735 | 15678 | 22506 | 31922 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4610T | 9 | R22 | 201.40 | 3920 | 3055 | 7750 | 10613 | 18211 | 25844 | 36811 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4612T | 10 | R22 | 225.00 | 3920 | 4117 | 8929 | 12267 | 21186 | 29739 | 41315 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4614T | 12 | R22 | 248.80 | 3920 | 4987 | 10314 | 13933 | 23724 | 33352 | 46718 | 400V/3/50Hz |


| Type | COMPRESSOR MODELS | Nominal Power (H.P.) | Refrigerant | Displacement ($cm^3$) | Oil charge (cm3) | REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed 54.5℃ Cond Temp (Watts) Evaporating Temperature -25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | +7.2℃ | +15℃ | VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTON | AEZ4425E | 1/5 | R22 | 4.50 | 250 | 138 | 192 | 256 | 413 | 553 | 728 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ4430E | 1/4 | R22 | 5.70 | 250 | 192 | 255 | 336 | 538 | 718 | 945 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ3440E | 1/3 | R22 | 7.55 | 350 | 308 | 362 | 464 | 733 | 980 | 1298 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ4440E | 1/3 | R22 | 7.55 | 350 | 308 | 362 | 464 | 733 | 980 | 1298 | 220-240V/1/50Hz |
| | AEZ9440T | 1/3 | R22 | 7.55 | 350 | 222 | 362 | 464 | 733 | 975 | 1302 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAE4450E | 3/7 | R22 | 9.40 | 350 | 355 | 426 | 554 | 896 | 1212 | 1623 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAE9450T | 3/7 | R22 | 9.40 | 350 | 256 | 426 | 554 | 896 | 1212 | 1623 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAE9460T | 1/2 | R22 | 11.30 | 350 | 324 | 553 | 715 | 1134 | 1514 | 2000 | 220-240V/1/50Hz |
| | CAJ9480T<br>TAJ9480T | 5/8 | R22 | 15.20 | 887 | 461 | 786 | 1011 | 1586 | 2103 | 2761 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ9510T<br>TAJ9510T | 1 | R22 | 18.30 | 887 | 545 | 956 | 1229 | 1909 | 2510 | 3266 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ9513T<br>TAJ9513T | 1-1/8 | R22 | 24.20 | 887 | 526 | 1074 | 1451 | 2411 | 3272 | 4366 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ4517E<br>TAJ4517T | 1-1/4 | R22 | 25.95 | 887 | 771 | 1233 | 1673 | 2727 | 3629 | 4743 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | CAJ4519T<br>TAJ4519T | 1-3/4 | R22 | 34.45 | 887 | 1382 | 1780 | 2304 | 3601 | 4738 | 6162 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | FH4522F<br>TFH4522F | 2 | R22 | 39.95 | 1480 | 1068 | 1598 | 2202 | 3774 | 5206 | 7042 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | FH4524F<br>TFH4524F | 2 | R22 | 43.50 | 1480 | 1463 | 1841 | 2456 | 4131 | 5706 | 7759 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | FH4531F<br>TFH4531F | 2-3/4 | R22 | 56.65 | 1480 | 1780 | 2620 | 3504 | 5659 | 7528 | 9854 | 220-240V/1/50Hz<br>400V/3/50Hz |
| | TFH4538E | 3 | R22 | 67.50 | 1625 | | 3100 | 4169 | 7041 | 9659 | 13400 | 400V/3/50Hz |
| | TFH4540F | 3-1/2 | R22 | 74.25 | 1480 | 1299 | 3000 | 4301 | 7330 | 9863 | 12938 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4546T | 4 | R22 | 90.20 | 1960 | 1328 | 3103 | 4368 | 7839 | 11253 | 15961 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4553T | 4-1/2 | R22 | 100.70 | 1960 | 1528 | 3875 | 5306 | 9105 | 12927 | 18406 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4561T | 5 | R22 | 112.50 | 1960 | 2059 | 4465 | 6133 | 10593 | 14870 | 20658 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4568T | 6 | R22 | 124.40 | 1960 | 2493 | 5157 | 6967 | 11862 | 16676 | 23359 | 400V/3/50Hz |
| | TAG/TAGP4573T | 6 | R22 | 134.80 | 1860 | 2803 | 5629 | 7501 | 12632 | 17816 | 25204 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4590T | 7-1/2 | R22 | 180.40 | 3920 | 2656 | 6206 | 8735 | 15678 | 22506 | 31922 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4610T | 9 | R22 | 201.40 | 3920 | 3055 | 7750 | 10613 | 18211 | 25844 | 36811 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4612T | 10 | R22 | 225.00 | 3920 | 4117 | 8929 | 12267 | 21186 | 29739 | 41315 | 400V/3/50Hz |
| | TAGD4614T | 12 | R22 | 248.80 | 3920 | 4987 | 10314 | 13933 | 23724 | 33352 | 46718 | 400V/3/50Hz |

Mbsm_dot_pro_private_PDF__AJ5515EDownload