

www.mbsm.pro , LG MA42LBJG Refrigerator Compressor 1/6 Hp , Cooling solution for Refrigerators

Category: Technologie, Tester ok

written by Jamila | 4 September 2018



www.mbsm.pro

Cooling solution for Refrigerators & Commercial Appliances This M-series reciprocating LBP compressor provides complete cooling solution for Domestic & Commercial refrigeration appliances. Compact Size, Silent operation, Low Voltage start ability (LVS) are its prominent features. M-Series compressor caters to 6s quality assurance and has globally proven reliability.

www.mbsm.pro , Embraco FG 75 HAK , true cooler compressor, 1/4hp

Category: Tester ok

written by www.mbsm.pro | 4 September 2018



FG 85 HAK,
FG 75 HAK,
FFU 80 HAK ,
FFU 100 HAK,
FG 65 HAK ,
EMYE 70 HEP,
EMT 60 HLP,
EMT 49 HLP ,
EMIE 65 HER ,
EMIE 40 HJP,
EMI 70 HER ,
EM 55 HNR ,
EM 45 HNR ,
EM 30 HHR ,
EGAS 100 HLR ,
EGAS 90 HLR ,
EGAS 80 HLR ,



FG 85 HAK

FG 75 HAK

FFU 80 HAK

FFU 100 HAK

FG 65 HAK

EMYE 70 HEP

EMT 60 HLP

EMT 49 HLP

EMIE 65 HER

EMIE 40 HJP

EMI 70 HER

EM 55 HNR

EM 45 HNR

EM 30 HHR

EGAS 100 HLR

EGAS 90 HLR

EGAS 80 HLR



EMI 70 HER

1 / 5 HP



EMIE 40 HJP

1 / 8 HP



EMIE 65 HER

1 / 6 HP



EMT 49 HLP

1 / 6 HP



EMT 60 HLP

1 / 5 HP



EMYE 70 HEP

1 / 5 HP



FFU 80 HAK

1 / 4 HP



FFU 100 HAK

1 / 4 + HP



FG 65 HAK

1 / 5 HP



FG 75 HAK

1 / 4 HP



FG 85 HAK

1 / 4 + HP



EGAS 80 HLR

1 / 4 + HP



EGAS 90 HLR

1 / 4 HP



EGAS 100 HLR

1 / 4 + HP



EM 30 HHR

1 / 10 HP



EM 45 HNR


1 / 8 HP



EM 55 HNR

1 / 6 HP

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





www.mbsm.pro , Fiche F pour câble à
75 ohms ,RG-6 Coaxial Cable 75 Ohm,
BRASS CONNECTOR RG6 Fittings

Category: Technologie

written by www.mbsm.pro | 4 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



lbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

100ft QUAD SHIELD SOLID COPPER 3GHZ RG-6 Coaxial Cable 75 Ohm (DIRECTV Satellite TV or Broadband Internet) ANTI CORROSION BRASS CONNECTOR RG6 Fittings...

La **fiche F**, ou connecteur de type **F** (en anglais : Fconnector), est un : connecteur coaxial pour fréquences radioélectriques, avec verrouillage à vis, pour usage dans les systèmes de distribution par câble à 75 ohms.

www.mbsm.pro , Powerful Ferrite Core ,noyau de ferrite ,Magnetic Core

Category: électronique

written by Jamila | 4 September 2018

Le noyau de ferrite est utilisé pour réduire les interférences électromagnétiques dans les câbles électriques ou de signaux produits par le courant électrique.

Un noyau de ferrite agit comme un filtre ou réactance inductive, pour fournir une résistance au passage de courants alternatifs de haute fréquence qui peuvent provoquer des interférences dans les périphériques et appareils électroniques.

www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken

Category: Plomberie,Solutions

written by mahdi miled | 4 September 2018

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne

www.mbsm.pro , Réparation ,CONTRÔLEUR DE PRESSION JETLY TYPE PRESSCONTROL

Category: electronique,Tester ok

written by mahdi miled | 4 September 2018

Démarrage immédiat de la pompe à l'ouverture d'un robinet.

Les contrôleurs de pression JETLY de la série PRESSCONTROL, permettent la suppression des dispositifs de commande et de protection manque d'eau de la pompe (électrodes, flotteurs, contacteurs manométrique). En effet, les PRESSCONTROL sont des systèmes hydrauliques et électroniques conçus pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surfaces et immergées. Ce système gère automatiquement le fonctionnement de la pompe et l'appareil ne demande ni réglage, ni entretien d'aucune sorte.

www.mbsm.pro , Plomberie , Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur

Category: Plomberie

written by mahdi miled | 4 September 2018

www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur

Mbsm.pro, Aid Mabrouk 2018 Tous Les Musulmans , Php Code

Category: News

written by Jamila | 4 September 2018

Aïdkoum Mabrouk à tout les musulmans en cette fête de l'Eid el Kebir.

Mbsm.pro et son équipe vous souhaite Aïd Moubarak Saïd.

Que cette fête de l'aïd el Adha soit l'occasion de vous réunir en famille et que la paix et la prospérité soit avec vous tous.



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Que dire pour souhaiter une bonne fête de l'aïd?

Aïd Moubarak Saïd ou Aïd Mabrouk sont les formules les plus utilisées pour se souhaiter une bonne fête de l'aïd.

Aïd Moubarak signifie a peu près: "Que cette fête soit bonne pour vous" ou "Que Dieu vous bénisse ce jour de fête de l'Aïd".

Pour les fêtes de l'Aïd El Kébir et de l'Aïd el fitr, La formule la plus correct pour se souhaiter une bonne fête est:

Aïdoukoum Moubarak Saïd wa ta9abballa Allah mina wa minkoum.

(Bonne fêtes de l'aïd et que dieu accepte nos prières)

Formules à utiliser pour souhaiter l'aïd

La réponse classique est:

Allah y barek fik (que la bénédiction d'Allah soit sur toi)

Aïdkoum Mabrouk

Dans la pratique, le musulman dira souvent: Saha aïdkoum, Aïd Moubarak Saïd, **Aïd Mabrouk ou Aïdkoum Mabrouk** si on s'adresse à plusieurs personnes.

On peut dire aussi: "Saha Aidkoumou" ou "**Aïd Adha Moubarak**"

Doit on dire Aïd mabrouk?

Les spécialistes de la langue arabe déconseillent d'utiliser le terme **Aïd mabrouk** pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd Al Adha ou de l'Aïd El fitr.

On utilise aussi l'expression Mabrouk aussi pour se souhaiter un bon ramadan. "**Mabrouk Ramadan**" fait partie du langage courant utilisé tous les jours.

Il semble, cependant, que le terme **Mabrouk en arabe** correspondrait plutôt à la traduction: "chameau assis".

Le terme "**Moubâarak**" provient du verbe en arabe (جَرَّلَ) qui signifie le fait qu'Allah donne Sa bénédiction.

Aïd Moubarak est donc l'expression la plus approprié pour se souhaiter une bonne fêtes de l'Aïd.

```
[php]
</pre>
<?php
$Mbsmgroup_day = 21 ;
$Mbsmgroup_month = 08 ;
$Mbsmgroup_year = 2018;
echo "Today is ";
//String Date .
list($day,$month,$year,$hour,$min,$sec) = explode("/",date('d/m/Y/h/i/s'));
echo $month.'/'.$day.'/'.$year.' '.$hour.':'.$min.':'.$sec;
//write date in string .
if( $Mbsmgroup_day = $day ) { if( $Mbsmgroup_month = $month ) {
if( $Mbsmgroup_year = $year ) {
//Calculing .
// if resulte is the same with actuel date string
echo "<br><br>Hello world!<br>What a nice day! Today ... Aidkom Mabrouk ";
}
}
}
?>
<pre>
[/php]
```

Mbsm.pro, erreur E2 machine a laver Gmc Automatique

Category: Tester ok

written by mahdi miled | 4 September 2018

Pour ce problème, la solution est : switcher de la porte ... certain l'annule complètement ...

**www.mbsm.pro , free,For windows,
Personal Renamer , Easy filerenaming,
Portable Bulk File Renamer, Folder
monitor, All in one,**

Category: Programmation,Web

written by mahdi miled | 4 September 2018

www.mbsm.pro , free,For windows, Personal Renamer , Easy filerenaming, Portable Bulk File Renamer, Folder monitor, All in one,

**Personal Renamer is being upgraded, and
now has an official website Please
visit www.personalrenamer.com**

Many have waited for this release, more specifically for the addition of the service monitor which has been added to the program in this release. Personal Renamer has always had the option to monitor a directory and rename files but with this latest addition users can have Personal Renamer monitor a directory invisibly the background, and more importantly while logged out. This is a very powerful and useful addition. Other new features include Undo and the option to apply saved settings when program starts up.

Download Version 2.4.0.0 (Service Beta)

www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-1.jpg (279 KB)



www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-1.jpg (223 KB)



www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-2.jpg (253 KB)



www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-2.jpg (261 KB)



