Mbsm.pro , تأميـــن الأجهـــزة المعـــــدات ,Lockout Tagout, الكهربائيـــة, نظـــام الســلامـــة المهنية

written by Lilianne | 23 April 2019


UFFICIO
2
MAGAZZINO
3
MALE
HEAD
(Reverse Side)
DANGER!
Do Not Operate
PROPERTY



غلق بمشبك قابل للطي ، مما يسمح لستة أقفال لقفل جهاز واحد.

أو **القفل والعلامة** هو إجراء أمان يستخدم في إعدادات الصناعة والبحث للتأكد من أن الآلات الخطرة مغلقة بشكل صحيح ولا يمكن تشغيلها مرة أخرى قبل الانتهاء من أعمال الصيانة أو الإصلاح. يتطلب الأمر عزل " مصادر الطاقة الخطرة وجعلها غير صالحة للعمل" قبل بدء العمل في المعدات المعنية. يتم بعد ذلك قفل مصادر الطاقة المعزولة ووضع علامة على القفل تحدد العامل الذي وضعه. عندها يمسك العامل بمفتاح القفل ، مما يضمن أنه فقط هو أو هي قادر على إزالة القفل وبدء تشغيل الجهاز. هذا يمنع بدء التشغيل العرضي لجهاز ما عندما يكون في حالة خطرة أو عندما يكون العامل على اتصال مباشر به.[1]

يستخدم Lockout-tagout في مختلف الصناعات كوسيلة آمنة للعمل على المعدات الخطرة ويفوضه القانون في بعض البلدان.