# Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA, DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| Modèle | Bloc d'alimentation | Déplacement (³ de cm) | Capacité de refroidissement (w) | Puissance nominale (w) | COP (W/W) | Type de moteur | Emballage (Pcs/palette) | 1× 20 ' FCL (PCs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPY12AF | 200-240V/50Hz | 11.8 | 325 | 244 | 1.33 | CSIR | 80 | 2000 |

**spécification**

**DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.**
**Application**
**Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.**
**Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP**
**Modèle: GPY12AF**
**Puissance: 1 / 3HP**
**Déplacement: 11,8 cm3**
**Capacité: 325w**
**COP: 1,36 W**
**Tension: 200-240V / 50HZ**
**Manière de moteur: CSIR**
**Application: LBP**
**Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur**
**Hauteur: 210 mm**
**Poids net: 12,9 kg**
**Dimension: 210 * 162 * 237.2 (millimètre)**
**Conditions d'essai (ASHRAE)**
**Température d'évaporation -23,3 ° C**
**Température de condensation 54,4 ° C**
**Température de sous-refroidissement 32,2 ° C**
**Température d'aspiration 32,2 ° C**
**Température ambiante 32,2 ° C**
**Conversion:**
**1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h**

**Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.**
**Modèle GPY12AF**
**Alimentation 200-240V / 50Hz**
**Cylindrée (cm³) 11,8**
**Capacité de refroidissement (W) 325**
**Puissance nominale (W) 244**
**COP (W / W ) 1.33**
**Type de moteur CSIR LBP**
**Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.**


| KONOR | Displ. | power | Motor type | V/Hz | Cooling capacity | W | Net | Weight | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQR60AA | | 61/6 | RSIR | 220-240V/50Hz | | 140 | | | 9.4 |
| GQR70AA | | 6.61/5 | RSIR | 220-240V/50Hz | | 165 | | | 9.4 |
| GQR80AA | | 8.11/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | | 198 | | | 9.4 |
| GQR90AA | | 9.11/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | | 220 | | | 10.1 |
| GQY99AA | | 9.91/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | | 270 | | | 10.9 |
| GQY12AF | | 11.81/3 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 325 | | | 10.56 |
| GQY16AF | | 16.23/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 380 | | | 12.1 |
| GP16MG | | 16.25/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 870 | | | 12.5 |
| GP12MG | | 11.85/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 656 | | | 10.9 |
| GP12TG | | 11.83/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 1140 | | | 11.8 |
| GQR80TG | | 8.11/4 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 730 | | | 9.8 |
| GQR90TG | | 9.11/4 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 830 | | | 10.5 |
| GQR60TG | | 61/5 | CSIR | 220-240V/50Hz | | 520 | | | 9.8 |




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Cliquez pour traduire les images

## R134a 系列 | R134a Range

**220-240 V / 50Hz**


| 型号 Model | 排气容积 Displ. cm³ | 电机功率 Power HP | 电机类型 Motor Type | 电压频率 Volt.-Frequency V/Hz | 制冷量 Cooling Capacity w | 输入功率 Input Power without RC w | 输入功率 Input Power with RC w | 性能系数 COP without RC w/w | 性能系数 COP with RC w/w | 高度 Height (A) mm | 净重 Net Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQR45AA | 4.6 | 1/8 | RSIR | 220-240V/50Hz | 110 | 96 | | 1.15 | | 176 | 8.8 |
| GQR60AA | 6.0 | 1/6 | RSIR | 220-240V/50Hz | 140 | 116 | | 1.21 | | 176 | 9.4 |
| GQR70AA | 6.6 | 1/5 | RSIR | 220-240V/50Hz | 165 | 136 | | 1.21 | | 176 | 9.4 |
| GQR80AA | 8.1 | 1/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 198 | 166 | | 1.19 | | 186 | 9.4 |
| GQR90AA | 9.1 | 1/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 220 | 184 | | 1.19 | | 186 | 10.1 |
| GQY45AA | 4.6 | 1/8 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 123 | 99 | 95 | 1.24 | 1.30 | 176 | 9.3 |
| GQY60AA | 6.0 | 1/6 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 157 | 115 | 112 | 1.36 | 1.40 | 176 | 9.4 |
| GQY70AA | 6.6 | 1/5 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 175 | 126 | 121 | 1.39 | 1.45 | 186 | 10.0 |
| GQY80AA | 8.1 | 1/4 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 222 | 164 | 158 | 1.35 | 1.41 | 186 | 10.3 |
| GQY90AA | 9.1 | 1/4 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 245 | 184 | 176 | 1.33 | 1.39 | 186 | 10.3 |
| GQY99AA | 9.9 | 1/4 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 270 | 203 | 194 | 1.33 | 1.39 | 199 | 10.9 |




www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| 型号 Model | 排气容积 Displ. cm³ | 电机功率 Power HP | 电机类型 Motor Type | 电压频率 Volt.-Frequency V/Hz | 制冷量 Cooling Capacity w | 输入功率 Input Power without RC w | 输入功率 Input Power with RC w | 性能系数 COP without RC w/w | 性能系数 COP with RC w/w | 高度 Height (A) mm | 净重 Net Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQR60TG | 6.0 | 1/5 | CSIR | 200-220V/50Hz | 520 | 260 | | 2.00 | | 176 | 9.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 600 | 290 | | 2.10 | | | |
| GQR80TG | 8.1 | 1/4 | CSIR | 200-220V/50Hz | 730 | 340 | | 2.15 | | 186 | 10.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 800 | 380 | | 2.10 | | | |
| GQR90TG | 9.1 | 1/4 | CSIR | 200-220V/50Hz | 830 | 370 | | 2.24 | | 186 | 10.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 920 | 436 | | 2.24 | | | |
| GP12TG | 11.8 | 3/8 | CSIR | 200-220V/50Hz | 1140 | 520 | | 2.19 | | 199 | 11.8 |




www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## R134a 系列 | R134a Range

Cliquez pour traduire les images

200-220 V / 50Hz, 220-230 V / 60Hz

展示柜专用 | For Display Cabinet

| 型号 Model | 排气容积 Displ. cm³ | 电机功率 Power HP | 电机类型 Motor Type | 电压频率 Volt.-Frequency V/Hz | 制冷量 Cooling Capacity w | 输入功率 Input Power without RC w | 输入功率 Input Power with RC w | 性能系数 COP without RC w/w | 性能系数 COP with RC w/w | 高度 Height (A) mm | 净重 Net Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP12MG | 11.8 | 5/8 | CSIR | 200-220V/50Hz | 656 | 400 | | 1.64 | | 203 | 10.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 788 | 476 | | 1.66 | | | |
| GP16MG | 16.2 | 5/8 | CSIR | 200-220V/50Hz | 870 | 560 | | 1.55 | | 212 | 11.2 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 975 | 610 | | 1.60 | | | |

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Cliquez pour traduire les images

200-240V / 50Hz 上海珂纳压缩机-低背压

| 型号 | 制冷量 W | 输入功率W | 代替型号1 | 代替型号2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQR60AA | 140 | 116 | 华意HYE55Y63 | | |
| GQR70AA | 165 | 136 | 华意HYE60YL | | |
| GQR80AA | 198 | 166 | 华意HYE69Y63 | | |
| GQR90AA | 220 | 184 | 华意HYE81Y | | |
| GQY99AA | 270 | 203 | 华意HY90Y | | |
| GPY12AF | 325 | 244 | 华意HY113Y | | |
| GPY16AF | 380 | 292 | 华意HY131Y | | |

200-220V / 50Hz, 220-230V / 60Hz 上海珂纳压缩机-高背压

| 型号 | 制冷量 W | 输入功率W | 代替型号1 | 代替型号2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQR90TG | 830 | 370 | 华意HYE81YZ | | |
| GP12TG | 1140 | 520 | 华意HY131YZ | | |
| GP12MG | 1140 | 520 | 华意HY131YZ | | |
| GP16MG | 1430 | 650 | 华意HY153YZ | | |
| | | | | | |

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_2017-KONOR-CATALOGETélécharger