Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm³
- Température d’utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boitier et système de fixation

La photo montre l’aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO PO-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00
- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599

- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique Cubigel ***regarder en dessous***



Mbsm.pro, DAEWOO Compressor , HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a ,220-240V 50Hz,Puissance frigorifique 244 W, 833 Btu / h

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro, DAEWOO Compressor , HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a ,220-240V 50Hz,Puissance frigorifique 244 W, 833 Btu / h

---

Mbsm.pro , L76AV ,Compresseur, 1/5 HP ,149W, R12 ,E80101 ,Zem ,HMBP ,Hermetic piston compressors , 220V/50 , 1PH(phase)

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro , L76AV ,Compresseur, 1/5 HP ,149W, R12 ,E80101 ,Zem ,HMBP ,Hermetic piston compressors , 220V/50 , 1PH(phase)

Mbsm.pro , COMPRESSOR TECUMSEH, CAJ4511Y, R134a, HMBP(HBP – High Back Pressure),1 HP, 1PH, 220-240 VOLTS , High Start Torque (HST) ,

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro , COMPRESSOR TECUMSEH,

L’unite hermetique Compressor

CAJ4511Y, R134a, HMBP(HBP – High Back Pressure),1 HP, 1PH, 220-240 VOLTS , High Start Torque (HST)
Condensateur Perm./ Run capacitor : 15 µF / 400 V

Données techniques

- Modèle: **CAJ4511Y**
- Gaz: **R-134a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **32.7 cm³**
- Cons.Énergie -5ºC: **920 W**
- Cons.Énergie 0ºC: **1030 W**
- Cons.Énergie +5ºC: **1140 W**
- Cons.Énergie +10ºC: **1250 W**
- T° De Condensation: **55 °C**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1376 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1737 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **2150 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 7.2°C: **2347 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **2614 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**





Mbsm.pro , VRV (Variable Réfrigérant Volume), الدليل الشامل في نظام

الـتكـيـيف ف-ر-ف

Category: Arabe,Technologie
written by Jamila | 9 October 2018



الدليل الشامل في نظام (Variable Réfrigérant Volume) VRV , Mbsm.pro
الـتكـيـيف ف-ر-ف



وهو مايسمى BC CONTROLER ..
ماهم ال BC CONTROLER .. هو عباره عن كنترول متكون من صمامات تعمل بسيطره DC تقوم بتقسيم الفريون والسيطره على توجيه التبريد او التدفئه HOT GAS الى الوحدات الداخليه من حيث ارسال الفريون البارد او الغاز الحار الى الوحده الداخليه .. وهذا هو الفرق بين هذا النظام والاجهزه القديمه حيث وجود ال BC CONTROLER وفر الكثير من جهد الضاغط والجميل انك عن طريق الكنترولر تستطيع ارسال الغاز الحار الى مكان وفي نفس الوقت تستطيع ارسال التبريد الى غرفه اخرى دون الحاجه الى عكس دوره غاز كل المنضومه .. لنفترض ان شخص في الغرفه A يشعر بالحر .. هذا الشخص له الثرموستات الخاص به في غرفته تسيطر على حراره غرفته فقط ..
ولنفترض ان شخص اخر في الغرفه B يشعر بالبرد يستطيع هذا الشخص عكس دوره التبريد الى تدفئه لغرفته فقط عن طريق عكس دوره الغاز الى تبريد عن طريق الثرموستات الخاص بغرفته .. وذلك بعكس صمام السيطره الخاص بالغرفه B والموجود في ال BC CONTROLER .. مع بقاء باقي النظام يعمل بالشكل الطبيعي وكل غرفه تتحكم بالحراره المرغوب بها حسب الحاجه من ناحيه تدفئه او تبريد وكما بينا ..ودون الحاجه الى تحويل كل النظام الى تدفئه او تبريد فقط ..
دعوني ارفق بعض الصور للتوضيح فقط ولايصال الفكره اولا ولازال هناك الكثير للشرح عن هذا النظام الرائع .. اقصد ال BC CONTORLER وارجو طرح الاسئله وساكمل الكلام حول ال BC CONTROLER قريبا بعد اعطيكم اخذ فكره من خلال الصور وطرح الاسئله انشاء الله.. على فكره انابيب القطعه الخارجيه (الدفع والراجع) تاتي الى الكنترولير مباشره وليس الى القطعه الداخليه مباشر كما في نظام السبلت القديم والانابيب القادمه من القطعه الخارجيه الى البي سي كنترولير تكون من نوع خاص .. يسمى انابيب نحاس صلب وليس نحاس طري كالعاده في باقي السبالت وهذه نقطه مهمه للعلم ..
ومن ال BC CONTROLER يخرج لكل قطعه داخليه انبوب دفع واخر راجع يعود لل BC CONTROLER وليس للقطعه الخارجيه .. كما هو معروف في الانظمه القديمه



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro


Manuel complet dans le système VRV
Nous commençons avec une description du système VRV SYSTEM ..
et commençons la date et le chemin de ce système ..
Ce système a vu le jour au Japon après les découvertes et le développement de DAIKIN en 1982.
DAIKIN a été la première société à produire un compresseur à vis unique, à la base de ce système,
qui est un compresseur à vis, puis d'autres grandes entreprises ont commencé à imiter ce système.


Certains noms du système ont été modifiés, par exemple, certaines sociétés ont lancé ce
nouveau système VRF au lieu de VRV, car si certaines entreprises l'appellent VRF,
c'est parce qu'elles ne cherchent pas à faire croire au consommateur ou
au marché qu'il s'agit de la même production japonaise. Chaque lieu et la


même technologie,
où que je sois, même si le nom était différent, comme nous l’avions dit.
Dans l’ensemble, ce système est très simple et ne diffère pas des méthodes ordinaires,
à l’exception de certains des ajouts qui le rendaient plus compliqué d’un peu plus facile,
plus efficace et plus efficace.
Je vais installer Dieu pour expliquer plus précisément et plus en détail ce système et
voici juste un bref historique du début de ce système.
La base de l'idée et de l'adoption de ce système


Le soi-disant BC CONTROLER ..
BC CONTROLER est une unité de contrôle composée de vannes à commande CC qui divisent le fréon et contrôlent l’acheminement du gaz chaud aux unités internes en termes d’envoi de fréon froid ou de lanceur à chaud à l’unité interne. C’est la différence entre ce système et les dispositifs.
Le BC CONTROLER dispose de beaucoup de puissance de compression et vous pouvez envoyer
le gaz chaud dans un lieu tout en envoyant le réfrigérant dans une autre pièce sans avoir
à inverser le cycle complet du gaz. Supposons qu'une personne dans la pièce A ait chaud.
Cette personne a son propre thermostat dans sa chambre contrôlée par le libre Voir seulement
sa chambre ..




TOSHIBA
VRF R410A
PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro


PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz



- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm³
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d’utilisation max. 32°C
- Avec boitier et système de démarrage

La photo montre l’aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL60AATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_-GL60AATélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Type: Hermetic piston compressorsProducer: ACCSeries: HMBP
Model: GL60AA
General data

Refrigerant:	R134a
Discharge element:	C
Cooling:	S
Maximum ambient temperature [ºC]:	43

Compressor’s data

Cylinder capacity [cm³]:	6
Displacement [m³/h]:	1
Weight [kg]:	9,1
Oil charge [cm³]:	265
Oil type:	ISO VG 19 ESTER

Engine’s data

Engine type:	RSIR
Power [KM]:	1/6
Starting element:	LST
Power supply:	220V 50Hz
Voltage range:	187-264
Locked rotor current [A]:	9,9
Running winding resistance (25ºC) [Ω]:	15,6
Starting winding resistance (25ºC) [Ω]:	21,31

Electrical data

Relays:	3003
Shielding element:	MRA38028, T0508, AF18FU
Starting capacitor volume [µF]:	

Connections


	milimeters	inches
Suction tube:	6,5	
Service tube:	6,5	
Discharge tube:	4,9	

Mbsm.pro ,Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR ,FOR REFRIGERATOR ,1/5 Hp , 220/240 V , R134A

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro ,Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR ,FOR REFRIGERATOR ,1/5 Hp , 220/240 V , R134A




O	N	M	L	K	A	
	290	R134a	LBP		HPL25YE-5-K	78
	290	R134a	LBP		HPL25YE-5-L	79
						80
						81
						82
	كمية الزيت	الفريون	التطبيق	W 7.2+	MODEL	83
						84
	290	R134a	LBP		HKL27YE-5	85
	290	R134a	LBP		HPL27YE-5	86
	290	R134a	LBP		HPL27YE-5-K	87
	290	R134a	LBP		HSL27YE-5A	88
	290	R134a	LBP		HKL30YE-5	89
	290	R134a	LBP		HPL30YE-5	90
	290	R134a	LBP		HPL30YE-5-K	91
	290	R134a	LBP		HSL30YE-5	92
	290	R134a	LBP		DH70LHP5	93
	290	R134a	LBP		DH80LHP5	94
	290	R134a	LBP		DH90LHK5	95
	290	R134a	LBP		DH99LHP5	96
	290	R134a	LBP		DH90LHP5	97
	290	R134a	LBP		DH120LHG5	98
	290	R134a	LBP		DH126LHG5	99
	290	R134a	LBP		DM99LHK5	100
	230	R134a	LBP		JX41LHP5-K	101
	230	R134a	LBP		JX41LHS5	102
	230	R134a	LBP		JX46LHS5	103
	230	R134a	LBP		JX51LHS5-K	104
	230	R134a	LBP		JX51LHS5	105
	230	R134a	LBP		JX51LHT5	106
	230	R134a	LBP		JX55LHP5-K	107
	230	R134a	LBP		JX55LHS5-K	108
	230	R134a	LBP		JX58LHK5	109
	230	R134a	LBP		JX58LHP5	110
	230	R134a	LBP		JX58LHP5-K	111
	230	R134a	LBP		JX58LHS5	112
	230	R134a	LBP		JX58LHS5-K	113
	230	R134a	LBP		JX58LHS5A	114
						115

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Vue d'ensemble

Description rapide

Point d'origine:	Gwangju, South Korea	Marque nom:	daewoo	Numéro de Type:	Jx58lhs5-k
Type:	Compresseur frigorifique	Application:	Pièces de réfrigération	Certification:	CE
alternatif:	compresseur				


Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvis...30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage	Palettisation
Port	Busan, Korea
Délai :	4weeks

www.mbsm.pro
PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* R134a/lbp
-Origine: Corée

Nominale Tension [V-hz]	HP	Modèle	Moteur Type	Refroidissement Capacité [W]	Puissance Entrée [W]	COP [W/w]	Refroidissement Type
220/240-50	1/5	JX58LHS5-K	Rsir	163	145	1.12	ST
	1/4	HPL25YE-5-K	Rscr	203	171	1.19	ST
	1/3	HPL30YE-5-K	Rscr	257	207	1.24	ST

* Réduit la température du moteur
* Mise à jour pompe fiabilité
* Réduction de Bruit Niveau
* Amélioration de la capacité de protection

www.mbsm.pro
PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Description rapide

Point d'origine:
Gwangju, South Korea

Marque nom:
daewoo

Numéro de Type:
Jx58lhs5-k

Type:
Compresseur frigorifique

Application:
Pièces de réfrigération

Certification:

CE

alternatif:
compresseur

Capacité d’approvisionnement

Capacité d’approvisionnement:
30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d’emballage
Palettisation

Port
Busan, Korea

Délai : :
4weeks

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR
*** R134a/lbp**
-Origine: Corée

Nominale Tension [V-hz]	HP	Modèle	Moteur Type	Refroidissement Capacité [W]	Puissance Entrée [W]	COP [W/w]	Refroidissement Type
220/240-50	1/5	JX58LHS5-K	Rsir	163	145	1.12	ST
	1/4	HPL25YE-5-K	Rscr	203	171	1.19	ST
	1/3	HPL30YE-5-K	Rscr	257	207	1.24	ST

* Réduit la température du moteur
* Mise à jour pompe fiabilité
* Réduction de Bruit Niveau
* Amélioration de la capacité de protection

Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

2:52

Select text

GAS R-404A / *R-404A GAS*



- Compresor hermético / *Hermetic compressor*
- Monofásico / *Single-phase*
- Voltaje / *Voltage*: 220V - 50 Hz
- Serie J, equipados co*
  with case and valve

BAJA TEMPERATURA / *LOW TEMPERATURE*

Código *Code*	Modelos *Models*	HP *HP*	cm³ *cm³*	Temperatura de evap -25°C W
14341	NE2125GK	1/3	8.78	300
20792	NE2134GK	3/8	12.12	420
20793	T2155GK	1/2	14.50	520
20796	T2168GK	5/8	17.40	680
21086	T2178GK	1	20.40	830
21082	NJ2192GK	3/4	26.20	1020
20850	NJ2212GK	1 1/4	34.37	1330

ALTA TEMPERATURA / *HIGH TEMPERATURE*

Código *Code*	Modelos *Models*	HP *HP*	cm³ *cm³*	Temperatura de evaporac -10°C W	-5°C W
21069	NB6144GK	1/5	4.52	300	380
21070	NB6152GK	1/5	5.02	350	440
36596	NB6165GK	1/4	6.05	430	530
21075	NE9213GK	1/2	12.12	860	1080
20762	T6217GK	5/8	14.50	960	
36557	T6220GK	3/4	17.40	1160	
21076	NJ9226GK	1	21.70	1580	

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-embraco-aspera-t2478gkTélécharger



Détails techniques

puissance 1 HP – cylindrée 20,40 cc

220/240V 50HZ

ASPERA

FRIULINOX

FriulinoxArmoireréfrigérée AF12 -20, AF12 PA, AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF14 -22 SILVER VTR, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 -20 VTR, AF7 -22 SILVER VTR, AF7 ICE, AF7 VTR, AF7-14, AG60 GOLD, AG60 H2O, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARF212 VTR, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, ARRF21 VTR, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1,

EN1 GOLD, EN1 H2O, EN1 H2O SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H2O
FriulinoxCellulede refroidissement ARP122
FriulinoxVitrineréfrigérée AFP122, AFP142, ARF122
ZANUSSI
ZanussiArmoireréfrigérée ALF110 (110071), ALNF220 (110073), ALF110 (110074), ALF120 (110075), ALNF220 (110079), ADN111 (110757), AKP110 (111000), AKS110 (111001), AKP120 (111002), AKN110 (111009), AKN120 (111010), AKP110UK (111121), AKN110UK (111123), AKNF220 (111127), AKF110UK (111129), AKF110 (111137), AKF120 (111138), ASF110 (112030), ASF110 (112032), AZP2203 (113228), AZP220360 (113229), ALN2203 (113231), AZP13430 (113234), AZF2203 (113236), AZF13430 (113237), MRF601/86 (726059), ETZ601 (726165), ETZ602 (726166), ESQC41F (726171), ESQC41FR (726172), ESQF41F (726173), ETE601 (726178), ETE602 (726179), ETE601L (726184), ETZ601L (726185), RS13RX2F (726321), RS13FX2F (726323), RS13DX2F (726335), RS13PX2F (726459), RS13PX2F6 (726461), RS13P42F (726462), RS13FX42F (726464), RS13DFX2F (726465), RS13R32F (726467), SB1300X2F (726468), RS13PW2F (726475), RS13FW2F (726476), MRF601/86 (726500), RS13FX2F6 (726688), EKZ601 (726890), EKZ602 (726891), EKE601 (726939), EKE602 (726940), EKE601L (726949), EKZ601L (726950), RS13RX2FG (726967), RS13FX2FG (726968), RS13P42F (727128), RS13FX42F (727129), RS13RX4H (727157), RS13FX4H (727158), KLP1300R (728059), KLP1300F (728060), RS13PX2FD (728063), E06C0M1V (728077), E06C1M1V (728078), EO6COD1V (728081), C06FD1G (728173), FGD36 (728271), RH06RD1G (728408), C06FD1G (728415), RS05RD1G (728433), E05N0D1C (728457), E05C0D1C (728458), E06N0D1C (728465), E06N0D2C (728466), E06N0D1V (728467), E06C0D1C (728468), E06C0D2C (728469), E06C0D1V (728470), E06N0D1C (728522), E06C0D1C (728523), KLN1300R (728605), KLP1300R (728606), KEP1300R (728607), KLP1300R (728608), KLP1300F (728609), KEP1300F (728610), KLP1300F (728611), EMVN500 (730005), DVP500V11C (730677), DVP501V11C (730678), DVP600V11C (730683), DVP601V11C (730684), DVP602V11C (730685), DVP600V12C (730686), DVP601V12C (730687), DVP602V12C (730688), DVN600V11C (730701), DVN601V11C (730702), DVN602V11C (730703), DVN600V12C (730704), DVN601V12C (730705), DVN602V12C (730706), DVN500V11C (730721), DVN501V11C (730722), MVP600V11C (730725), MVP601V11C (730726), MVP602V11C (730727), MVP600V12C (730728), MVP601V12C (730729), MVN600V11C (730741), MVN601V11C (730742), MVN600V12C (730743), MVN601V12C (730744), DVP500V11C (730768), MVP501V11C (730769), MVP502V11C (730770), MVN500V11C (730780), MVN501V11C (730781), MLC601V11C (730938), MLC602V11C (730939), DVC500V11C (731242), DVC501V11C (731243), MVC502V11C (731244), DVC600 (731250), DVC601 (731251), MVC602 (731252), DVC600 (731255), DVC601 (731256), MVC600V11C (731282), MVC601V11C (731283), MVC600V12C (731284), MVC601V12C (731285), MVC500V11C (731294), MVC501V11C (731295), DVC602 (731302), DVC602 (731303), DVNN13022C (732073), DVNN13122C (732074), MVNN13022C (732079), MVNN13122C (732080), DVNC13022C (732095), EDVC13122C (732096), MVNC13022C (732103), MVNC13122C (732110), MLC600V11C (732251), MLC601V11C (732255), MLC602V11C (732257), DVP6VP12CC (734079), PDVN901V11C (737216), PDVN901V12C (737217), PDVN907V11C (737218), PDVN907V12C (737219), PDVC901V11C (737220), PDVN907V12C (737221), PDVC907V11C (737222), PDVC907V11C (737223), ILF120 (770508), RVPE061 (771100), RSPE061 (771101), RVPE062 (771102), RVNE061 (771108), RVNE062 (771109), KVPE662 (771115), RPPE061 (771155), ILF110 (771537), ZLNF220 (771539), RD13PX2F (790018), RD13FX2F (790019)
ZanussiCellulede refroidissement ESQC41F (691044), ESQC41FR (691045), ESQF41F (691046), ESQF41FR (691047), ESQF41FR (726144)

ZanussiCongélateurcoffre MRF4808660 (726042), MRF401/86 (726058), MRF240/86 (726060), MRF480/86 (726061)
ZanussiTableréfrigérée STRP1101 (113084), STRP1102 (113088), STRP1601 (113092), TRN224C (113102), TRN224D (113103), TRN224E (113104), STRP1602 (113105), STRP1603 (113106), STRP2201 (113107), STRP2202 (113108), STRP2203 (113109), STRP1101S (113128), STRP1601S (113129), STRP2201S (113130), STRP1602R (113131), TRN132A (113150), TRN132B (113151), TRN132C (113152), TRNA132A (113153), TRNA132B (113154), TRNA132C (113155), TRRN132A (113156), TRRN132B (113157), TRRN132C (113158), TRN183A (113159), TRN183B (113160), TRN183C (113161), TRN183D (113162), TRNA183A (113163), TRNA183B (113164), TRNA183C (113165), TRNA183D (113166), TRRN183A (113167), TRRN183B (113168), TRRN183C (113169), TRRN183D (113170), TRN22A4 (113171), TRN224B (113172), TRNA224A (113173), TRNA224B (113174), TRRN224A (113175), TRRN224B (113176), TRF132A (113177), TRFA132A (113178), TRRF132A (113179), TRF183A (113180), TRFA183A (113181), TRRF183A (113182), TRN132AE (113183), TRN183AE (113184), TRN224AE (113185), TRF132AE (113186), TRF183AE (113187), STRP1603R (113192), STRP2201R (113193), STRP2202R (113194), STRP2203R (113195), STRP1101R (113196), STRP1102R (113197), STRP1601R (113198), TCGS/1V7T (121856), TCGS/2V7T (121857), TCGS/1VC27 (121858), TCGS/2V2C7 (121859), TCGRS/1V7T (121866), TCGRS/2V7T (121867), TCGRS/1VC2 (121868), TCGRS/2V2 (121869), TCGS2VC27T (121905), RCSN2M2 (726139), RCSN2M12 (726140), RCSN3M3 (726141), RCSN3M22 (726145), RCSN3M14 (726146), RCSN4M4 (726147), RCSN4M32 (726148), RCSN4M24 (726170), RCSN2M2U (726182), RCSN3M3U (726188), RCSN4M4U (726197), RCDR4M24 (726199), RCDR4M16 (726200), RCDR4M08 (726201), RCSN2M2R (726202), RCSN2M12R (726203), RCSN3M3R (726210), RCSN3M22R (726211), RCSN3M14R (726212), RCSN4M4R (726213), RCSN4M32R (726220), RCSN4M24R (726221), RCDR2M20 (726408), RCDR2M12 (726409), RCDR2M20U (726410), RCDR2M12U (726411), RCDR2M04R (726412), RCDR3M22 (726413), RCDR3M0U (726414), RCDR3M22U (726415), RCDE4M40 (726416), RCDR4M32 (726417), RCDR4M40U (726418), RCDR4M32U (726419), RCDFM20UX (726421), RCDF3M30U (726422), RCER2M2 (726423), RCER3M3 (726424), RCER4M4 (726425), RCEF2M2X (726426), RCEF3M3 (726427), RCDR2M20 (726550), RCDR2M12 (726551), RCDR2M04 (726552), RCDR2M20U (726553), RCDR2M12U (726554), RCDR2M04U (726555), RCDR2M20R (726556), RCDR2M12R (726557), RCDR2M04R (726558), RCDR3M30 (726559), RCDR3M22 (726560), RCDR3M14 (726561), RCDR3M06 (726562), RCDR3M0U (726563), RCDR3M22U (726564), RCDR3M14U (726565), RCDR3M06U (726566), RCDR3M30R (726567), RCDR3M22R (726568), RCDR3M14R (726569), RCDR3M06R (726570), RCDR4M40 (726571), RCDR4M32 (726572), RCDR4M40U (726573), RCDR4M32U (726574), RCDR4M40R (726575), RCDR4M32R (726576), RCDF2M20 (726577), RCDFM20U (726578), RCDF2M20R (726579), RCDF3M30 (726580), RCDF3M30U (726581), RCDF3M30R (726582), RCSER2M2 (726583), RCSER3M3 (726584), RCSER4M4 (726585), RCEF2M2 (726586), RCEF3M3 (726587), RCSN2M2T (726668), RCSN3M3T (726669), RCSN4M4T (726670), RCSER2M2U (726682), RCSER3M3U (726683), RCER4M4U (726684), RCEF2M2U (726685), RCEF3M3U (726686), RCSF2M24 (727009), RCSF3M34 (727010), HB2PNTR (727108), HB3PNTR (727109), HB4PNTR (727110), HB2P (728086), HB1P2C12 (728139), HB1P3C (728157), HB4C (728158), HB3P (728207), HB2P2C (728235), EDON590124 (728238), EDON590116 (728239), EDON590108 (728240), HB1P4C (728241), HB6C (728242), HB4P (728243), HB3P2C (728244), HB2P4C (728245), HB8C (728246), HB2PR (728247), HB1P2CR (728248), HB1P3CR (728254), HB4CR (728259), HB3PR (728264), HB2P2CR (728294), HB1P4CR (728295), HB6CR (728296), HB4PR (728297), HB3P2CR (728298), HB2P4CR (728299), HB8CR (728300), HB1P2C (728302), RCHBF1P2C (728304), RCHBF2P2C (728305), SO2P200I (728352), SO2P120I (728353), SO4P300I (728354),

SO4P220I (728361), SO4P140I (728362), SO5P400I (728363), SO5P320I (728364), E29N200I (728368), E29N120I (728369), E29N040I (728370), E29N200IA (728371), E29N120IA (728372), E29N040IA (728373), E29N200R (728374), E29N120R (728375), E29N040R (728376), E44N300I (728377), E44N220I (728378), E44N140I (728379), E44N060I (728380), E44N300IA (728381), E44N220IA (728382), E44N140IA (728383), E44N060IA (728384), E44N300R (728385), E44N220R (728386), E44N140R (728387), E44N060R (728388), E59N400I (728389), E59N320I (728390), E59N400IA (728391), E59N320IA (728392), E59N400R (728393), E59N310R (728394), E29C200I (728395), E29C200IA (728396), E29C200R (728397), E44C300I (728398), E44C300IA (728399), E44C300R (728400), SO5P240I (728401), EDON2912SE (728492), EDON4413SE (728493), EDON5914SE (728494), EDOC2912SE (728495), EDOC4413SE (728496), HB2PU (728509), HB3PU (728510), HB4PU (728511), RCSF2M2 (728512), RCSF3M3 (728517), RCSF2M12 (728518), RCSF3M22 (728519), SO4P220R (728536), SO4P140R (728537), SO5P400R (728538), SO5P320R (728539), SO5P240R (728540), HB1P2CRN (728552), HB1P3CRN (728554), HB4CRN (728556), HB2P2CRN (728558), HB1P4CRN (728560), HB6CRN (728562), HB3P2CRN (728564), HB2P4CRN (728566), HB8CRN (728568), HBF2PN (728569), HBF1P2CN (728570), HBF3PN (728571), RCHBF2P2CN (728573), SO2P200IA (728585), SO4P300IA (728586), SO5P400IA (728587), SO2P200R (728588), SO2P120R (728589), SO4P300R (728590), RCHBF2P (728635), RCHBF3P (728636)
…et d’autres dispositifs
– ALPENINOX
T2178GK – ASPERA
01AS0970 – ATEL – ELECTROLUX PROFESSIONAL
T2178GK – EMBRACO – FRIULINOX – INDESIT – UNIVERBAR – WHIRLPOOL – ZANUSSI
…numéros de fabricant supplémentaires possibles

Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 ,DANFOSS SECOP, R404A/R507, 5/8HP ,1PH ,Deep Freeze Comptoire, Alimentation 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 ,DANFOSS SECOP, R404A/R507, 5/8HP ,1PH ,Deep Freeze Comptoire, Alimentation 220-240 V 50 Hz

mbsm.pro,COMPRESSEUR, GVY75AA ,R134 ,1/5 HP

Category: Technologie,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Compressors of the hermetic type from the manufacturer ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM can be found in our online shop category compressors.