

Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

Category: Solutions, Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm³
- Température d'utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO PO-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00
- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599

- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique Cubigel [regarder en dessous](#)



Mbsm.pro, DAEW00 Compressor ,
HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a
,220-240V 50Hz,Puissance frigorifique
244 W, 833 Btu / h

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, DAEW00 Compressor , HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a ,220-240V
50Hz,Puissance frigorifique 244 W, 833 Btu / h

Mbsm.pro , L76AV ,Compresseur, 1/5 HP
,149W, R12 ,E80101 ,Zem ,HMBP
,Hermetic piston compressors ,
220V/50 , 1PH(phase)

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , L76AV ,Compresseur, 1/5 HP ,149W, R12 ,E80101 ,Zem ,HMBP ,Hermetic
piston compressors , 220V/50 , 1PH(phase)

Mbsm.pro , COMPRESSOR TECUMSEH,
CAJ4511Y, R134a, HMBP(HBP – High Back
Pressure),1 HP, 1PH, 220-240 VOLTS ,
High Start Torque (HST) ,

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , COMPRESSOR TECUMSEH,

L'unité hermetique Compressor

CAJ4511Y, R134a, HMBP(HBP – High Back Pressure), 1 HP, 1PH, 220-240 VOLTS , High Start Torque (HST)

Condensateur Perm./ Run capacitor : 15 μ F / 400 V

Données techniques

- Modèle: **CAJ4511Y**
- Gaz: **R-134a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **32.7 cm³**
- Cons.Énergie -5°C: **920 W**
- Cons.Énergie 0°C: **1030 W**
- Cons.Énergie +5°C: **1140 W**
- Cons.Énergie +10°C: **1250 W**
- T° De Condensation: **55 °C**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1376 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1737 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **2150 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 7.2°C: **2347 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **2614 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , VRV (Variable Réfrigérant Volume), الدليل الشامل في نظام

التكييف ف-ر-ف

Category: Arabe,Technologie
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

الدليل الشامل في نظام VRV (Variable Réfrigérant Volume) , Mbsm.pro , التكييف ف-ر-ف

الدليل الشامل في نظام الـ VRV

نبدا نبذه عن نظام الـ VRV SYSTEM .. ونبدا بتاريخ ومسيره هذا النظام ..
بدا هذا النظام لأول مره في اليابان من اكتشافات وتطوير شركة DAIKIN عام 1982 وكانت شركة
DAIKIN اول شركة تنتج ضاغط من نوع single-screw وهذا هو اساس واعتماد هذا النظام وهو
ضاغط screw ثم بدأت الشركات الكبرى الاخرى بتقليد هذا النظام وبشكل مشابه بعد انتشار تكنولوجيا هذا
الضاغط .. ولكن تم تغيير بعض الاسماء للنظام مثلا بعض الشركات اطلقت على هذا النظام الجديد اسم
VRF بدلا من VRV لهذا اذا وجدت بعض الشركات تسميه VRF فهذا بسبب عدم محاوله جعل المستهلك
او السوق يظن ان هذا هو نفس الانتاج الياباني فقط لا اكثر ولا اقل وهو نفس النظام في كل مكان ونفس
التكنولوجيا اينما كنت ولو اختلف الاسم كما قلنا ..
على العموم هذا النظام بسيط جدا ولا يختلف عن السبلت العادي الا ببعض الاضافات التي جعلت منه اعقد
من السبلت قليلا واكثر سعه واكثر كفاءه ..
وساقوم انشاء الله بشرح اكثر دقه ومفصل عن هذا النظام وها مجرد نبذه عن تاريخ بدايه هذا النظام ..
اساس فكره واعتماد هذا النظام
وهو مايسمى BC CONTROLER ..



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

وهو ما يسمى BC CONTROLER ..

ماهم ال BC CONTROLER .. هو عبارته عن كمنترول متكون من صمامات تعمل بسيطره DC تقوم بتقسيم الفريون والسيطره على توجيه التبريد او التدفئه HOT GAS الى الوحدات الداخليه من حيث ارسال الفريون البارد او الغاز الحار الى الوحدة الداخليه .. وهذا هو الفرق بين هذا النظام والاجهزه القديمه حيث وجود ال BC CONTROLER وفر الكثير من جهد الضاغط والجميل انك عن طريق الكمنترولر تستطيع ارسال الغاز الحار الى مكان وفي نفس الوقت تستطيع ارسال التبريد الى غرفه اخرى دون الحاجه الى عكس دوره غاز كل المنصومه .. لنفترض ان شخص في الغرفه A يشعر بالحر .. هذا الشخص له الثرموستات الخاص به في غرفته تسيطر على حراره غرفته فقط ..

ولنفترض ان شخص اخر في الغرفه B يشعر بالبرد يستطيع هذا الشخص عكس دوره التبريد الى تدفئه لغرفته فقط عن طريق عكس دوره الغاز الى تبريد عن طريق الثرموستات الخاص بغرفته .. وذلك بعكس صمام السيطره الخاص بالغرفه B والموجود في ال BC CONTROLER .. مع بقاء باقي النظام يعمل بالشكل الطبيعي وكل غرفه تتحكم بالحراره المرغوب بها حسب الحاجه من ناحيه تدفئه او تبريد وكما بينا .. ودون الحاجه الى تحويل كل النظام الى تدفئه او تبريد فقط ..

دعوني ارفق بعض الصور للتوضيح فقط ولايصال الفكره اولا ولازال هناك الكثير للشرح عن هذا النظام

الرائع .. القصد ال BC CONTROLER وارجو طرح الاسئله وساكمم الكلام حول ال BC

CONTROLER قريبا بعد اعطيكم اخذ فكره من خلال الصور وطرح الاسئله انشاء الله .. على فكره انابيب القطعه الخارجيه (الدفع والراجع) تاتي الى الكمنترولر مباشره وليس الى القطعه الداخليه مباشر كما في نظام السبلت القديم والانابيب القادمه من القطعه الخارجيه الى البي سي كمنترولر تكون من نوع خاص .. يسمى انابيب نحاس صلب وليس نحاس طري كالعاده في باقي السبلت وهذه نقطه مهمه للعلم ..

ومن ال BC CONTROLER يخرج لكل قطعه داخليه انبوب دفع واخر راجع يعود لل BC

CONTROLER وليس للقطعه الخارجيه .. كما هو معروف في الانظمه القديمه



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Manuel complet dans le système VRV

Nous commençons avec une description du système VRV SYSTEM ..

et commençons la date et le chemin de ce système ..

Ce système a vu le jour au Japon après les découvertes et le développement de DAIKIN en 1982.

DAIKIN a été la première société à produire un compresseur à vis unique, à la base de ce système,

qui est un compresseur à vis, puis d'autres grandes entreprises ont commencé à imiter ce système.

Certains noms du système ont été modifiés, par exemple, certaines sociétés ont lancé ce

nouveau système VRF au lieu de VRV, car si certaines entreprises

l'appellent VRF,

c'est parce qu'elles ne cherchent pas à faire croire au consommateur ou

au marché qu'il s'agit de la même production japonaise. Chaque lieu et la

même technologie,

où que je sois, même si le nom était différent, comme nous l'avons dit. Dans l'ensemble, ce système est très simple et ne diffère pas des méthodes ordinaires,

à l'exception de certains des ajouts qui le rendaient plus compliqué d'un peu plus facile,

plus efficace et plus efficace.

Je vais installer Dieu pour expliquer plus précisément et plus en détail ce système et

voici juste un bref historique du début de ce système.

La base de l'idée et de l'adoption de ce système

Le soi-disant BC CONTROLER ..

BC CONTROLER est une unité de contrôle composée de vanes à commande CC qui divisent le fréon et contrôlent l'acheminement du gaz chaud aux unités internes en termes d'envoi de fréon froid ou de lanceur à chaud à l'unité interne. C'est la différence entre ce système et les dispositifs.

Le BC CONTROLER dispose de beaucoup de puissance de compression et vous pouvez envoyer


le gaz chaud dans un lieu tout en envoyant le réfrigérant dans une autre pièce sans avoir

à inverser le cycle complet du gaz. Supposons qu'une personne dans la pièce A ait chaud.


Cette personne a son propre thermostat dans sa chambre contrôlée par le libre Voir seulement sa chambre ..





TOSHIBA
VRF R410A



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



**MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem
GL60AA R134A , 1/6 HP , 1PH , 220-240
V 50 Hz**

Category: Solutions, Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz



- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm³
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z





PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL60AATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_-GL60AATélécharger

590689

GL60AA 99H271A

GL60AA

08283

03254

267799

THERMALLY 220 - 240 V~ 50 Hz PH1
PROTECTED

R134a



CE H



Type: Hermetic piston compressors Producer: ACC Series: HMBP

Model: GL60AA

General data

Refrigerant: R134a
Discharge element: C
Cooling: S
Maximum ambient temperature [°C]: 43

Compressor's data

Cylinder capacity [cm³]: 6
Displacement [m³/h]: 1
Weight [kg]: 9,1
Oil charge [cm³]: 265
Oil type: ISO VG 19 ESTER

Engine's data

Engine type: RSIR
Power [KM]: 1/6
Starting element: LST
Power supply: 220V 50Hz
Voltage range: 187-264
Locked rotor current [A]: 9,9
Running winding resistance (25°C) [Ω]: 15,6
Starting winding resistance (25°C) [Ω]: 21,31

Electrical data

Relays: 3003
Shielding element: MRA38028, T0508, AF18FU
Starting capacitor volume [μF]:

Connections

	milimeters	inches
Suction tube:	6,5	
Service tube:	6,5	
Discharge tube:	4,9	

**Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEW00
COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp
 , 220/240 V , R134A**

Category: Solutions, Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp , 220/240 V , R134A



< > 🔍 ✕ 3

jx58lhs5



∨ JX58LHS5-K

fx

O	N	M	L	K	A	
	290	R134a	LBP		HPL25YE-5-K	78
	290	R134a	LBP		HPL25YE-5-L	79
						80
						81
						82
					MODEL	83
	كمية الزيت	الفريون	التطبيق	W 7.2+		84
	290	R134a	LBP		HKL27YE-5	85
	290	R134a	LBP		HPL27YE-5	86
	290	R134a	LBP		HPL27YE-5-K	87
	290	R134a	LBP		HSL27YE-5A	88
	290	R134a	LBP		HKL30YE-5	89
	290	R134a	LBP		HPL30YE-5	90
	290	R134a	LBP		HPL30YE-5-K	91
	290	R134a	LBP		HSL30YE-5	92
	290	R134a	LBP		DH70LHP5	93
	290	R134a	LBP		DH80LHP5	94
	290	R134a	LBP		DH90LHK5	95
	290	R134a	LBP		DH99LHP5	96
	290	R134a	LBP		DH90LHP5	97
	290	R134a	LBP		DH120LHG5	98
	290	R134a	LBP		DH126LHG5	99
	290	R134a	LBP		DM99LHK5	100
	230	R134a	LBP		JX41LHP5-K	101
	230	R134a	LBP		JX41LHS5	102
	230	R134a	LBP		JX46LHS5	103
	230	R134a	LBP		JX51LHS5-K	104
	230	R134a	LBP		JX51LHS5	105
	230	R134a	LBP		JX51LHT5	106
	230	R134a	LBP		JX55LHP5-K	107
	230	R134a	LBP		JX55LHS5-K	108
	230	R134a	LBP		JX58LHK5	109
	230	R134a	LBP		JX58LHP5	110
	230	R134a	LBP		JX58LHP5-K	111
	230	R134a	LBP		JX58LHS5	112
	230	R134a	LBP		JX58LHS5-K	113
	230	R134a	LBP		JX58LHS5A	114
						115
						116



كويجيل

هواي

دايو





Vue d'ensemble

Description rapide

Point d'origine: Gwangju, South Korea Marque nom: daewoo Numéro de Type: Jx58lhs5-k
Type: Compresseur frigorifique Application: Pièces de réfrigération Certification: CE
alternatif: compresseur

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvis...30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage Palettisation
Port Busan, Korea
Délai : ⌚: 4weeks



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* R134a/lbp
-Origine: Corée

Nominale Tension [V-hz]	HP	Modèle	Moteur Type	Refroidissement Capacité [W]	Puissance Entrée [W]	COP [W/w]	Refroidissement Type
220/240-50	1/5	JX58LHS5-K	Rsir	163	145	1.12	ST
	1/4	HPL25YE-5-K	Rscr	203	171	1.19	ST
	1/3	HPL30YE-5-K	Rscr	257	207	1.24	ST



- * Réduit la température du moteur
- * Mise à jour pompe fiabilité
- * Réduction de Bruit Niveau
- * Amélioration de la capacité de protection

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Description rapide

Point d'origine:
Gwangju, South Korea

Marque nom:
daewoo

Numéro de Type:
Jx58lhs5-k

Type:
Compresseur frigorifique

Application:
Pièces de réfrigération

Certification:

CE

alternatif:
compresseur

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement:
30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage
Palettisation

Port
Busan, Korea

Délai : :
4weeks

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* R134a/lbp

-Origine: Corée

Nominale Tension [V-hz]	HP	Modèle	Moteur Type	Refroidissement Capacité [W]	Puissance Entrée [W]	COP [W/w]	Refroidissement Type
220/240-50	1/5	JX58LHS5-K	Rsir	163	145	1.12	ST
	1/4	HPL25YE-5-K	Rscr	203	171	1.19	ST
	1/3	HPL30YE-5-K	Rscr	257	207	1.24	ST

- * Réduit la température du moteur
- * Mise à jour pompe fiabilité
- * Réduction de Bruit Niveau
- * Amélioration de la capacité de protection

Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz



Select text



GAS R-404A / R-404A GAS



- Compresor hermético / Hermetic compressor
 - Monofásico / Single-phase
 - Voltaje / Voltage: 220V - 50 Hz

- Serie J, equipados con
 with case and valve

BAJA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE

Código Code	Modelos Models	HP HP	cm ³ cm ³	Temperatura de evaporación	
				-25°C	W
14341	NE2125GK	1/3	8.78	300	
20792	NE2134GK	3/8	12.12	420	
20793	T2155GK	1/2	14.50	520	
20796	T2168GK	5/8	17.40	680	
21086	T2178GK	1	20.40	830	
21082	NJ2192GK	3/4	26.20	1020	
20850	NJ2212GK	1 1/4	34.37	1330	

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

Código Code	Modelos Models	HP HP	cm ³ cm ³	Temperatura de evaporación	
				-10°C	-5°C
				W	W
21069	NB6144GK	1/5	4.52	300	380
21070	NB6152GK	1/5	5.02	350	440
36596	NB6165GK	1/4	6.05	430	530
21075	NE9213GK	1/2	12.12	860	1080
20762	T6217GK	5/8	14.50	960	
36557	T6220GK	3/4	17.40	1160	
21076	NJ9226GK	1	21.70	1580	



Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-embraco-aspera-t2478gkTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Détails techniques

puissance 1 HP – cylindrée 20,40 cc

220/240V 50HZ

ASPERA

FRIULINOX

Friulinox Armoire réfrigérée AF12 -20, AF12 PA, AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF14 -22 SILVER VTR, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 -20 VTR, AF7 -22 SILVER VTR, AF7 ICE, AF7 VTR, AF7-14, AG60 GOLD, AG60 H20, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARF212 VTR, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, ARRF21 VTR, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1,

EN1 GOLD, EN1 H2O, EN1 H2O SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H2O

FriulinoxCellulede refroidissement ARP122

FriulinoxVitrineréfrigérée AFP122, AFP142, ARF122

ZANUSSI

ZanussiArmoireréfrigérée ALF110 (110071), ALNF220 (110073), ALF110 (110074), ALF120 (110075), ALNF220 (110079), ADN111 (110757), AKP110 (111000), AKS110 (111001), AKP120 (111002), AKN110 (111009), AKN120 (111010), AKP110UK (111121), AKN110UK (111123), AKNF220 (111127), AKF110UK (111129), AKF110 (111137), AKF120 (111138), ASF110 (112030), ASF110 (112032), AZP2203 (113228), AZP220360 (113229), ALN2203 (113231), AZP13430 (113234), AZF2203 (113236), AZF13430 (113237), MRF601/86 (726059), ETZ601 (726165), ETZ602 (726166), ESQC41F (726171), ESQC41FR (726172), ESQF41F (726173), ETE601 (726178), ETE602 (726179), ETE601L (726184), ETZ601L (726185), RS13RX2F (726321), RS13FX2F (726323), RS13DX2F (726335), RS13PX2F (726459), RS13PX2F6 (726461), RS13P42F (726462), RS13FX42F (726464), RS13DFX2F (726465), RS13R32F (726467), SB1300X2F (726468), RS13PW2F (726475), RS13FW2F (726476), MRF601/86 (726500), RS13FX2F6 (726688), EKZ601 (726890), EKZ602 (726891), EKE601 (726939), EKE602 (726940), EKE601L (726949), EKZ601L (726950), RS13RX2FG (726967), RS13FX2FG (726968), RS13P42F (727128), RS13FX42F (727129), RS13RX4H (727157), RS13FX4H (727158), KLP1300R (728059), KLP1300F (728060), RS13PX2FD (728063), E06C0M1V (728077), E06C1M1V (728078), E06C0D1V (728081), C06FD1G (728173), FGD36 (728271), RH06RD1G (728408), C06FD1G (728415), RS05RD1G (728433), E05N0D1C (728457), E05C0D1C (728458), E06N0D1C (728465), E06N0D2C (728466), E06N0D1V (728467), E06C0D1C (728468), E06C0D2C (728469), E06C0D1V (728470), E06N0D1C (728522), E06C0D1C (728523), KLN1300R (728605), KLP1300R (728606), KEP1300R (728607), KLP1300R (728608), KLP1300F (728609), KEP1300F (728610), KLP1300F (728611), EMVN500 (730005), DVP500V11C (730677), DVP501V11C (730678), DVP600V11C (730683), DVP601V11C (730684), DVP602V11C (730685), DVP600V12C (730686), DVP601V12C (730687), DVP602V12C (730688), DVN600V11C (730701), DVN601V11C (730702), DVN602V11C (730703), DVN600V12C (730704), DVN601V12C (730705), DVN602V12C (730706), DVN500V11C (730721), DVN501V11C (730722), MVP600V11C (730725), MVP601V11C (730726), MVP602V11C (730727), MVP600V12C (730728), MVP601V12C (730729), MVN600V11C (730741), MVN601V11C (730742), MVN600V12C (730743), MVN601V12C (730744), DVP500V11C (730768), MVP501V11C (730769), MVP502V11C (730770), MVN500V11C (730780), MVN501V11C (730781), MLC601V11C (730938), MLC602V11C (730939), DVC500V11C (731242), DVC501V11C (731243), MVC502V11C (731244), DVC600 (731250), DVC601 (731251), MVC602 (731252), DVC600 (731255), DVC601 (731256), MVC600V11C (731282), MVC601V11C (731283), MVC600V12C (731284), MVC601V12C (731285), MVC500V11C (731294), MVC501V11C (731295), DVC602 (731302), DVC602 (731303), DVNN13022C (732073), DVNN13122C (732074), MVNN13022C (732079), MVNN13122C (732080), DVNC13022C (732095), EDVC13122C (732096), MVNC13022C (732103), MVNC13122C (732110), MLC600V11C (732251), MLC601V11C (732255), MLC602V11C (732257), DVP6VP12CC (734079), PDVN901V11C (737216), PDVN901V12C (737217), PDVN907V11C (737218), PDVN907V12C (737219), PDVC901V11C (737220), PDVN907V12C (737221), PDVC907V11C (737222), PDVC907V11C (737223), ILF120 (770508), RVPE061 (771100), RSPE061 (771101), RVPE062 (771102), RVNE061 (771108), RVNE062 (771109), KVPE662 (771115), RPPE061 (771155), ILF110 (771537), ZLNF220 (771539), RD13PX2F (790018), RD13FX2F (790019)

ZanussiCellulede refroidissement ESQC41F (691044), ESQC41FR (691045), ESQF41F (691046), ESQF41FR (691047), ESQF41FR (726144)

ZanussiCongélateurcoffre MRF4808660 (726042), MRF401/86 (726058), MRF240/86 (726060), MRF480/86 (726061)

ZanussiTableréfrigérée STRP1101 (113084), STRP1102 (113088), STRP1601 (113092), TRN224C (113102), TRN224D (113103), TRN224E (113104), STRP1602 (113105), STRP1603 (113106), STRP2201 (113107), STRP2202 (113108), STRP2203 (113109), STRP1101S (113128), STRP1601S (113129), STRP2201S (113130), STRP1602R (113131), TRN132A (113150), TRN132B (113151), TRN132C (113152), TRNA132A (113153), TRNA132B (113154), TRNA132C (113155), TRRN132A (113156), TRRN132B (113157), TRRN132C (113158), TRN183A (113159), TRN183B (113160), TRN183C (113161), TRN183D (113162), TRNA183A (113163), TRNA183B (113164), TRNA183C (113165), TRNA183D (113166), TRRN183A (113167), TRRN183B (113168), TRRN183C (113169), TRRN183D (113170), TRN224A (113171), TRN224B (113172), TRNA224A (113173), TRNA224B (113174), TRRN224A (113175), TRRN224B (113176), TRF132A (113177), TRFA132A (113178), TRRF132A (113179), TRF183A (113180), TRFA183A (113181), TRRF183A (113182), TRN132AE (113183), TRN183AE (113184), TRN224AE (113185), TRF132AE (113186), TRF183AE (113187), STRP1603R (113192), STRP2201R (113193), STRP2202R (113194), STRP2203R (113195), STRP1101R (113196), STRP1102R (113197), STRP1601R (113198), TCGS/1V7T (121856), TCGS/2V7T (121857), TCGS/1VC27 (121858), TCGS/2V2C7 (121859), TCGRS/1V7T (121866), TCGRS/2V7T (121867), TCGRS/1VC2 (121868), TCGRS/2V2 (121869), TCGS2VC27T (121905), RCSN2M2 (726139), RCSN2M12 (726140), RCSN3M3 (726141), RCSN3M22 (726145), RCSN3M14 (726146), RCSN4M4 (726147), RCSN4M32 (726148), RCSN4M24 (726170), RCSN2M2U (726182), RCSN3M3U (726188), RCSN4M4U (726197), RCDR4M24 (726199), RCDR4M16 (726200), RCDR4M08 (726201), RCSN2M2R (726202), RCSN2M12R (726203), RCSN3M3R (726210), RCSN3M22R (726211), RCSN3M14R (726212), RCSN4M4R (726213), RCSN4M32R (726220), RCSN4M24R (726221), RCDR2M20 (726408), RCDR2M12 (726409), RCDR2M20U (726410), RCDR2M12U (726411), RCDR2M04R (726412), RCDR3M22 (726413), RCDR3M0U (726414), RCDR3M22U (726415), RCDE4M40 (726416), RCDR4M32 (726417), RCDR4M40U (726418), RCDR4M32U (726419), RCDFM20UX (726421), RCDF3M30U (726422), RCER2M2 (726423), RCER3M3 (726424), RCER4M4 (726425), RCEF2M2X (726426), RCEF3M3 (726427), RCDR2M20 (726550), RCDR2M12 (726551), RCDR2M04 (726552), RCDR2M20U (726553), RCDR2M12U (726554), RCDR2M04U (726555), RCDR2M20R (726556), RCDR2M12R (726557), RCDR2M04R (726558), RCDR3M30 (726559), RCDR3M22 (726560), RCDR3M14 (726561), RCDR3M06 (726562), RCDR3M0U (726563), RCDR3M22U (726564), RCDR3M14U (726565), RCDR3M06U (726566), RCDR3M30R (726567), RCDR3M22R (726568), RCDR3M14R (726569), RCDR3M06R (726570), RCDR4M40 (726571), RCDR4M32 (726572), RCDR4M40U (726573), RCDR4M32U (726574), RCDR4M40R (726575), RCDR4M32R (726576), RCDF2M20 (726577), RCDFM20U (726578), RCDF2M20R (726579), RCDF3M30 (726580), RCDF3M30U (726581), RCDF3M30R (726582), RCSER2M2 (726583), RCSER3M3 (726584), RCSER4M4 (726585), RCEF2M2 (726586), RCEF3M3 (726587), RCSN2M2T (726668), RCSN3M3T (726669), RCSN4M4T (726670), RCSER2M2U (726682), RCSER3M3U (726683), RCER4M4U (726684), RCEF2M2U (726685), RCEF3M3U (726686), RCSF2M24 (727009), RCSF3M34 (727010), HB2PNTR (727108), HB3PNTR (727109), HB4PNTR (727110), HB2P (728086), HB1P2C12 (728139), HB1P3C (728157), HB4C (728158), HB3P (728207), HB2P2C (728235), EDON590124 (728238), EDON590116 (728239), EDON590108 (728240), HB1P4C (728241), HB6C (728242), HB4P (728243), HB3P2C (728244), HB2P4C (728245), HB8C (728246), HB2PR (728247), HB1P2CR (728248), HB1P3CR (728254), HB4CR (728259), HB3PR (728264), HB2P2CR (728294), HB1P4CR (728295), HB6CR (728296), HB4PR (728297), HB3P2CR (728298), HB2P4CR (728299), HB8CR (728300), HB1P2C (728302), RCHBF1P2C (728304), RCHBF2P2C (728305), S02P200I (728352), S02P120I (728353), S04P300I (728354),

S04P220I (728361), S04P140I (728362), S05P400I (728363), S05P320I (728364), E29N200I (728368), E29N120I (728369), E29N040I (728370), E29N200IA (728371), E29N120IA (728372), E29N040IA (728373), E29N200R (728374), E29N120R (728375), E29N040R (728376), E44N300I (728377), E44N220I (728378), E44N140I (728379), E44N060I (728380), E44N300IA (728381), E44N220IA (728382), E44N140IA (728383), E44N060IA (728384), E44N300R (728385), E44N220R (728386), E44N140R (728387), E44N060R (728388), E59N400I (728389), E59N320I (728390), E59N400IA (728391), E59N320IA (728392), E59N400R (728393), E59N310R (728394), E29C200I (728395), E29C200IA (728396), E29C200R (728397), E44C300I (728398), E44C300IA (728399), E44C300R (728400), S05P240I (728401), ED0N2912SE (728492), ED0N4413SE (728493), ED0N5914SE (728494), EDOC2912SE (728495), EDOC4413SE (728496), HB2PU (728509), HB3PU (728510), HB4PU (728511), RCSF2M2 (728512), RCSF3M3 (728517), RCSF2M12 (728518), RCSF3M22 (728519), S04P220R (728536), S04P140R (728537), S05P400R (728538), S05P320R (728539), S05P240R (728540), HB1P2CRN (728552), HB1P3CRN (728554), HB4CRN (728556), HB2P2CRN (728558), HB1P4CRN (728560), HB6CRN (728562), HB3P2CRN (728564), HB2P4CRN (728566), HB8CRN (728568), HBF2PN (728569), HBF1P2CN (728570), HBF3PN (728571), RCHBF2P2CN (728573), S02P200IA (728585), S04P300IA (728586), S05P400IA (728587), S02P200R (728588), S02P120R (728589), S04P300R (728590), RCHBF2P (728635), RCHBF3P (728636)

...et d'autres dispositifs

– ALPENINOX

T2178GK – ASPERA

01AS0970 – ATEL – ELECTROLUX PROFESSIONAL

T2178GK – EMBRACO – FRIULINOX – INDESIT – UNIVERBAR – WHIRLPOOL – ZANUSSI

...numéros de fabricant supplémentaires possibles

Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 , DANFOSS SECOP, R404A/R507, 5/8HP ,1PH ,Deep Freeze Comptoire, Alimentation 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 , DANFOSS SECOP, R404A/R507, 5/8HP ,1PH ,Deep Freeze Comptoire, Alimentation 220-240 V 50 Hz

mbsm.pro, COMPRESSEUR, GY75AA ,R134 , 1/5 HP

Category: Technologie, Tester ok
written by Jamila | 9 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Compressors of the hermetic type from the manufacturer ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM can be found in our online shop category compressors.