# COMPRESSEUR, Dongbei, (Donper) ,LBP , S série, S43CZ , 1/7Hp, R134a, RSIR

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020

| 制冷剂 Refrigerant | 应用类型 Application | 型号 Model | 马力 Power | 气缸容积 Displacement | 冷却方式 Cooling | 电机类型 Motor Type | 电源 Power Supply | 制冷量 Cooling Capacity | | | | | | | | | COP | | 运行电容 Run Capacitor | 起动电容 Start Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ASHRAE | | | | | | | | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | | |
| | | | | | | | | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | -25 | -23.3 | -25 | |
| | | | HP | cm³ | | | V/HZ | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w/w | w/w | μF | μF |
| D系列 D Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R134a | LBP | D25CZ | 1/14 | 2.5 | S | RSIR | 220/50 | 18 | 28 | 42 | 55 | 65 | 86 | 116 | 145 | 182 | 42 | 0.95 | 0.72 | | |
| | | D30CZ | 1/12 | 3.0 | S | RSIR | 220/50 | 25 | 37 | 51 | 66 | 74 | 101 | 136 | 169 | 213 | 50 | 0.95 | 0.72 | | |
| | | D43CZ | 1/7 | 4.3 | S | RSIR | 220/50 | 43 | 66 | 84 | 106 | 114 | 152 | 196 | 250 | 320 | 82 | 1.07 | 0.81 | | |
| | | D25BZ | 1/10 | 2.5 | S | RSIR | 115/60 | 32 | 44 | 57 | 67 | 80 | 100 | 135 | 168 | 214 | 51 | 0.95 | 0.72 | | |
| | | D30BZ | 1/9 | 3.0 | S | RSIR | 115/60 | 36 | 50 | 65 | 72 | 88 | 119 | 150 | 200 | 270 | 55 | 0.96 | 0.72 | | |
| | | D36BZ | 1/8 | 3.6 | S | RSIR | 115/60 | 44 | 65 | 92 | 103 | 109 | 140 | 178 | 228 | 292 | 78 | 1.20 | 0.91 | | |
| 直流变频DC Frequency Conversion Range | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R134 | LBP | W20EZ | 1/16 | 2.0 | S | BLDM | 12-24VDC | | 28 | 40 | 45 | 56 | 76 | 102 | 130 | 165 | 34 | 1.17 | 0.89 | | |
| | | W25EZ | 1/14 | 2.5 | S | BLDM | 12-24VDC | | 38 | 57 | 62 | 76 | 100 | 128 | 166 | 210 | 47 | 1.15 | 0.87 | | |
| S系列 S Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R134a | LBP | S30CZ | 1/12 | 3.0 | S | RSIR | 220/50 | 26 | 39 | 53 | 66 | 76 | 102 | 138 | 188 | 232 | 50 | 0.95 | 0.72 | | |
| | | S36CZ | 1/8 | 3.6 | S | RSIR | 220/50 | 35 | 53 | 75 | 90 | 104 | 139 | 180 | 242 | 307 | 68 | 1.05 | 0.80 | | |
| | | S43CZ | 1/7 | 4.3 | S | RSIR | 220/50 | 43 | 66 | 84 | 106 | 114 | 152 | 196 | 250 | 320 | 81 | 1.07 | 0.81 | | |
| | | S53CZ | 1/6- | 5.3 | S | RSIR | 220/50 | 46 | 72 | 106 | 118 | 145 | 195 | 246 | 320 | 388 | 90 | 1.15 | 0.87 | | |
| | | S30BZ | 1/10 | 3.0 | S | RSIR | 115/60 | 36 | 50 | 65 | 72 | 88 | 119 | 150 | 200 | 270 | 55 | 0.96 | 0.73 | | |
| | | S36BZ | 1/7 | 3.6 | S | RSIR | 115/60 | 44 | 65 | 92 | 103 | 109 | 140 | 178 | 228 | 292 | 78 | 1.10 | 0.84 | | |
| | | S43BZ | 1/6- | 4.3 | S | RSIR | 115/60 | 48 | 74 | 108 | 125 | 150 | 206 | 270 | 336 | 412 | 95 | 1.16 | 0.88 | | |
| | | S53BZ | 1/6+ | 5.3 | S | RSIR | 115/60 | 50 | 90 | 131 | 145 | 172 | 226 | 300 | 380 | 468 | 110 | 1.18 | 0.90 | | |
| | | SK30CZ | 1/10 | 3.0 | S | RSCR | 220/50 | 36 | 55 | 74 | 80 | 98 | 132 | 166 | | | 61 | 1.25 | 0.95 | 4 | |
| | | SK36CZ | 1/8 | 3.6 | S | RSCR | 220/50 | 40 | 62 | 86 | 95 | 114 | 158 | 206 | | | 72 | 1.25 | 0.95 | 4 | |
| | | SK43CZ | 1/6- | 4.3 | S | RSCR | 220/50 | 46 | 71 | 95 | 115 | 143 | 190 | 245 | | | 87 | 1.30 | 0.99 | 4 | |
| | | SK53CZ | 1/6 | 5.3 | S | RSCR | 220/50 | 48 | 79 | 116 | 130 | 153 | 200 | 260 | | | 99 | 1.30 | 0.99 | 4 | |
| | | SK30BZ | 1/8 | 3.0 | S | RSCR | 115/60 | 40 | 62 | 84 | 95 | 114 | 158 | 200 | | | 72 | 1.25 | 0.95 | 12 | |
| | | SK36BZ | 1/6- | 3.6 | S | RSCR | 115/60 | 47 | 73 | 98 | 120 | 138 | 188 | 250 | | | 91 | 1.30 | 0.99 | 12 | |
| | | SK43BZ | 1/6 | 4.3 | S | RSCR | 115/60 | 52 | 82 | 120 | 140 | 168 | 221 | 293 | | | 106 | 1.35 | 1.03 | 12 | |
| | | SK53BZ | 1/5 | 5.3 | S | RSCR | 115/60 | 55 | 95 | 138 | 158 | 180 | 237 | 304 | | | 120 | 1.35 | 1.03 | 12 | |

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

COMPRESSEUR, Dongbei, (Donper) ,LBP , S série, S43CZ , 1/7Hp, R134a, RSIR

---

# Relais, démarrage, klixon, compresseur, réfrigérateur, ZEM A2P9 A6D8 8100 , Branchement, Compressor CSR avec Condensateur 5Mic

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020




Relais, démarrage, klixon, compresseur, réfrigérateur, ZEM A6D8 8100 , Branchement, Compressor CSR avec Condensateur 5Mic

---

# EGU130HLR, Embraco, ASPERA, 1/3Hp, Lbp, Compressor, Hermetic, 313 W, Oil Volume (L) 0.18 Oil POE 22 Vladagent, R-134, B/Hz/f 220-240 V /50/1

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

EGU130HLR, Embraco, ASPERA, 1/3Hp, Lbp, Compressor, Hermetic, 313 W, Oil Volume (L) 0.18 Oil POE 22 Vladagent, R-134, B/Hz/f 220-240 V /50/1

---

# SIKELAN, R600a, QD75YG Réfrigérateur, Congélateur, Réfrigérateur, Hermétique, Compresseur, Alternatif ,1/6 Hp, 130W


Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020




SIKELAN, R600a, QD75YG Réfrigérateur, Congélateur, Réfrigérateur, Hermétique, Compresseur, Alternatif ,1/6 Hp, 130W

# Daewoo, HSL11Y-5 , Compresseur hermétique, R-134a, 93W, RSIR , 1/8Hp

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020



| Series | Model | Displacement [cc/rev] | Consumption Power [W] | Cooling Capacity | | | Efficiency | | | Motor Type | Cooling Type | Net Weight [kg] | Oil Qty. [cc] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kcal/h | Watt | Btu/h | EFF kcal/Wh | COP W/W | EER Btu/Wh | | | | |
| DS | DS22LHS8 | 2.18 | 57 | 37 | 43 | 147 | 1.54 | 0.75 | 2.58 | RSIR | ST | 6.0 | 180 |
| | DS25LHS8 | 2.54 | 63 | 50 | 58 | 198 | 1.26 | 0.92 | 3.15 | RSIR | ST | 6.0 | 180 |
| | DS30LHS8 | 3.06 | 78 | 69 | 80 | 274 | 1.13 | 1.03 | 3.51 | RSIR | ST | 6.0 | 180 |
| WX | WX20LHS5T | 2.01 | 58 | 29 | 34 | 115 | 2.00 | 0.58 | 1.98 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX24LHS5 | 2.54 | 66 | 40 | 47 | 159 | 1.65 | 0.70 | 2.41 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX24LHS5T | 2.54 | 64 | 40 | 47 | 159 | 1.60 | 0.73 | 2.48 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX24LHS8 | 2.54 | 66 | 40 | 47 | 159 | 1.65 | 0.70 | 2.41 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHS5 | 3.06 | 86 | 60 | 70 | 238 | 1.43 | 0.81 | 2.77 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHS5T | 3.06 | 88 | 59 | 69 | 234 | 1.49 | 0.78 | 2.66 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHS8 | 3.06 | 86 | 60 | 70 | 238 | 1.43 | 0.81 | 2.77 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHT5W | 3.06 | 75 | 52 | 60 | 206 | 1.44 | 0.81 | 2.75 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX35LHS5T | 3.51 | 98 | 64 | 74 | 254 | 1.53 | 0.76 | 2.59 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX35LHT5W | 3.51 | 99 | 64 | 74 | 254 | 1.55 | 0.75 | 2.57 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| Y | HPL7Y-5 | 2.65 | 62 | 50 | 58 | 198 | 1.24 | 0.94 | 3.20 | RSCR | ST | 6.7 | 230 |
| | HPL9Y-5 | 3.43 | 76 | 58 | 67 | 230 | 1.31 | 0.89 | 3.03 | RSCR | ST | 6.7 | 230 |
| | HPL11Y-5 | 4.51 | 89 | 80 | 93 | 317 | 1.11 | 1.05 | 3.57 | RSCR | ST | 7.0 | 230 |
| | HSL5Y-5 | 2.29 | 65 | 35 | 41 | 139 | 1.86 | 0.63 | 2.14 | RSIR | ST | 6.3 | 230 |
| | HSL5Y-5P | 2.29 | 64 | 35 | 41 | 139 | 1.83 | 0.64 | 2.17 | RSIR | ST | 6.7 | 230 |
| | HSL7Y-5 | 2.65 | 74 | 48 | 56 | 190 | 1.54 | 0.75 | 2.57 | RSIR | ST | 6.7 | 230 |
| | HSL9Y-5 | 3.43 | 74 | 46 | 53 | 183 | 1.61 | 0.72 | 2.47 | RSIR | ST | 6.7 | 230 |
| | HSL11Y-5 | 4.51 | 109 | 80 | 93 | 317 | 1.36 | 0.85 | 2.91 | RSIR | ST | 7.0 | 230 |
| | HSL11Y-5A | 4.51 | 102 | 85 | 99 | 337 | 1.20 | 0.97 | 3.31 | RSIR | ST | 7.0 | 230 |
| | HSL11Y-5T | 4.51 | 108 | 78 | 91 | 310 | 1.38 | 0.84 | 2.87 | RSIR | ST | 7.0 | 230 |
| JE | HPL13JE-5 | 4.62 | 97 | 93 | 108 | 369 | 1.04 | 1.12 | 3.80 | RSCR | ST/FC | 7.4 | 230 |
| | HPL15JE-5 | 5.12 | 107 | 107 | 124 | 425 | 1.00 | 1.16 | 3.97 | RSCR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HPL17JE-5 | 5.55 | 124 | 123 | 143 | 488 | 1.01 | 1.15 | 3.94 | RSCR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HPL19JE-5 | 5.84 | 124 | 134 | 156 | 532 | 0.93 | 1.26 | 4.29 | RSCR | ST/FC | 8.2 | 230 |
| | HSL15JE-5 | 5.12 | 114 | 108 | 126 | 429 | 1.06 | 1.10 | 3.76 | RSIR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HSL15JE-5A | 5.12 | 117 | 109 | 127 | 433 | 1.07 | 1.08 | 3.70 | RSIR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HSL15JE-5C | 5.12 | 115 | 108 | 126 | 429 | 1.06 | 1.09 | 3.73 | RSIR | ST/FC | 7.8 | 230 |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Daewoo, HSL11Y-5 , Compresseur hermétique, R-134a, 109W, RSIR , 1/8Hp

---

# Ideal Zanussi Comfort refrigerator , 340 L , 17 Feet , Compresseur Cubigel ,Compresseur ,GL90AA ,R-134a ,1/4HP ,230V,non frost

Category: Non classé,Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020





Ideal Zanussi Comfort refrigerator , 340 L , 17 Feet , Compresseur Cubigel ,Compresseur ,GL90AA ,R-134a ,1/4HP ,230V,non frost

---

# COMPRESSEUR , Turkish Electric, NTU 170 MT, 220-240V 50Hz, R600A ,POUR REFRIGERATEUR ,BEKO ,1/4HP , LBP , LRA 12.4A ,197W, capacity 170KCal

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 29 May 2020




COMPRESSEUR , Turkish Electric, NTU 170 MT, 220-240V 50Hz, R600A ,POUR REFRIGERATEUR ,BEKO ,1/4HP , LBP , LRA 12.4A ,197W, capacity 170KCal

---

# JX51LCS5-K , Compresseur, hermétique Daewoo , 5.12 cc , R12 , 220-240V 60Hz , RSIR , 1/6 Hp , 1Phase , L B P , 134w

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020




JX51LCS5-K , Compresseur, hermétique Daewoo , 5.12 cc , R12 , 220-240V 60Hz , RSIR , 1/6 Hp , 1Phase , L B P , 134w

---

# Compresseur, SC15B, R-12, 3/8HP, 230V , 104L , 2830 ,220-240V ,50HZ ,1PH, LBP/HBP ,Compressor DANFOSS

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020




Compresseur SC15B R-12 3/8HP 230V , 104L , 2830 ,220-240V ,50HZ ,1PH, LBP/HBP ,Compressor DANFOSS

---

# Compresseur, hermétique Daewoo ,HSL19JE-5, RLA 5.5 ,R134a LBP 220-240V / 50Hz , 144/155 W , 1/5 HP, 516 Btu ,RSIR

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 29 May 2020

| Series | Model | Displacement [cc/rev] | Power [W] | kcal/h | Watt | Btu/h | EFF kcal/Wh | COP W/W | EER Btu/Wh | Motor Type | Cooling Type | Weight [kg] | Qty. [cc] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS22LHS8 | 2.18 | 57 | 37 | 43 | 147 | 1.54 | 0.75 | 2.58 | RSIR | ST | 6.0 | 180 |
| | DS25LHS8 | 2.54 | 63 | 50 | 58 | 198 | 1.26 | 0.92 | 3.15 | RSIR | ST | 6.0 | 180 |
| | DS30LHS8 | 3.06 | 78 | 69 | 80 | 274 | 1.13 | 1.03 | 3.51 | RSIR | ST | 6.0 | 180 |
| WX | WX20LHS5T | 2.01 | 58 | 29 | 34 | 115 | 2.00 | 0.58 | 1.98 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX24LHS5 | 2.54 | 66 | 40 | 47 | 159 | 1.65 | 0.70 | 2.41 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX24LHS5T | 2.54 | 64 | 40 | 47 | 159 | 1.60 | 0.73 | 2.48 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX24LHS8 | 2.54 | 66 | 40 | 47 | 159 | 1.65 | 0.70 | 2.41 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHS5 | 3.06 | 86 | 60 | 70 | 238 | 1.43 | 0.81 | 2.77 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHS5T | 3.06 | 88 | 59 | 69 | 234 | 1.49 | 0.78 | 2.66 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHS8 | 3.06 | 86 | 60 | 70 | 238 | 1.43 | 0.81 | 2.77 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX30LHT5W | 3.06 | 75 | 52 | 60 | 206 | 1.44 | 0.81 | 2.75 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX35LHS5T | 3.51 | 98 | 64 | 74 | 254 | 1.53 | 0.76 | 2.59 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| | WX35LHT5W | 3.51 | 99 | 64 | 74 | 254 | 1.55 | 0.75 | 2.57 | RSIR | ST | 5.9 | 180 |
| Y | HPL7Y-5 | 2.65 | 62 | 50 | 58 | 198 | 1.24 | 0.94 | 3.20 | RSCR | ST | 6.7 | 230 |
| | HPL9Y-5 | 3.43 | 76 | 58 | 67 | 230 | 1.31 | 0.89 | 3.03 | RSCR | ST | 6.7 | 230 |
| | HPL11Y-5 | 4.51 | 89 | 80 | 93 | 317 | 1.11 | 1.05 | 3.57 | RSCR | ST | 7.0 | 230 |
| | HSL5Y-5 | 2.29 | 65 | 35 | 41 | 139 | 1.86 | 0.63 | 2.14 | RSIR | ST | 6.3 | 230 |
| | HSL5Y-5P | 2.29 | 64 | 35 | 41 | 139 | 1.83 | 0.64 | 2.17 | RSIR | ST | 6.7 | 230 |
| | HSL7Y-5 | 2.65 | 74 | 48 | 56 | 190 | 1.54 | 0.75 | 2.57 | RSIR | ST | 6.7 | 230 |
| | HSL9Y-5 | 3.43 | 74 | 46 | 53 | 183 | 1.61 | 0.72 | 2.47 | RSIR | ST | 6.7 | 230 |
| | HSL11Y-5 | 4.51 | 109 | 80 | 93 | 317 | 1.36 | 0.85 | 2.91 | RSIR | ST | 7.0 | 230 |
| | HSL11Y-5A | 4.51 | 102 | 85 | 99 | 337 | 1.20 | 0.97 | 3.31 | RSIR | ST | 7.0 | 230 |
| | HSL11Y-5T | 4.51 | 108 | 78 | 91 | 310 | 1.38 | 0.84 | 2.87 | RSIR | ST | 7.0 | 230 |
| JE | HPL13JE-5 | 4.62 | 97 | 93 | 108 | 369 | 1.04 | 1.12 | 3.80 | RSCR | ST/FC | 7.4 | 230 |
| | HPL15JE-5 | 5.12 | 107 | 107 | 124 | 425 | 1.00 | 1.16 | 3.97 | RSCR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HPL17JE-5 | 5.55 | 124 | 123 | 143 | 488 | 1.01 | 1.15 | 3.94 | RSCR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HPL19JE-5 | 5.84 | 124 | 134 | 156 | 532 | 0.93 | 1.26 | 4.29 | RSCR | ST/FC | 8.2 | 230 |
| | HSL15JE-5 | 5.12 | 114 | 108 | 126 | 429 | 1.06 | 1.10 | 3.76 | RSIR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HSL15JE-5A | 5.12 | 117 | 109 | 127 | 433 | 1.07 | 1.08 | 3.70 | RSIR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HSL15JE-5C | 5.12 | 115 | 108 | 126 | 429 | 1.06 | 1.09 | 3.73 | RSIR | ST/FC | 7.8 | 230 |
| | HSL17JE-5 | 5.55 | 129 | 126 | 147 | 500 | 1.02 | 1.14 | 3.88 | RSIR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HSL17JE-5A | 5.55 | 129 | 121 | 141 | 480 | 1.07 | 1.09 | 3.72 | RSIR | ST/FC | 7.7 | 230 |
| | HSL19JE-5 | 5.84 | 133 | 130 | 151 | 516 | 1.02 | 1.14 | 3.88 | RSIR | ST/FC | 8.2 | 230 |
| | HSL19JE-5A | 5.84 | 141 | 135 | 157 | 536 | 1.04 | 1.11 | 3.80 | RSIR | ST/FC | 7.8 | 230 |
| | JX41LHS5 | 4.09 | 101 | 89 | 104 | 353 | 1.13 | 1.02 | 3.50 | RSIR | ST/FC | 7.6 | 230 |

Private Picture : www.MBSM.PRO

Compresseur, hermétique Daewoo ,HSL19JE-5, RLA 5.5 ,R134a LBP 220-240V / 50Hz , 133/144 W , 1/6HP, 516 Btu ,RSIR