

Compresseur, réfrigération EMBRACO, FF7.5HBK1, FF7.5HBK, R12, 1/5++ HP, (1/4hp) R134a, 158f/h, Ffc60bk, Kiriazi Egypt k 330, 330l

written by Lilianne | 31 December 2020

Conçu pour faire circuler le réfrigérant R12. Ce compresseur remplace un compresseur usé ou cassé pour maintenir votre unité en parfait état et minimiser les temps d'arrêt. 1/5 + ch. 115V.

Ancien numéro de
pièce FF7.5BK

Tecumseh #
AEA3425AXA

Copeland #
ARE25C3-IAA

Compresseur de réfrigération Embraco Universal FF7.5HBK . Contre-pression faible, moyenne et élevée. 1/5 + HP nominal du moteur. À utiliser avec les réfrigérateurs, les machines à glaçons, les armoires pour produits surgelés, les vitrines de produits surgelés, les vitrines, etc.

Remplace Copeland ARE25C3E-IAA, Embraco EMI60HER, FF6HBK, EME60HER, EM65HHC, EM65HNR et EGY70HLP et Tecumseh AEA1360YXA et AEA3425YXA.

Moteur: Résistive Start Inductive Run (RSIR)

Températures d'évaporation: -10 ° F à 45 ° F

Spécifications du produit

Capacité BTU HBP:	2760
Capacité BTU LBP & amp; MBP:	630
Puissance (HP):	1/5 +
Ampères à rotor bloqué (LRA):	25,0
Type de moteur:	RSIR
Niveau de compétence:	
Couple de démarrage:	Ordinaire
Volts (V):	120

 **Embraco FF 7.5BK**

3065

THERMALLY PROTECTED	
10 LRA	
R12	1 H

220/240V~
50Hz

JOINVILLE - SC


MADE IN BRAZIL



513203969



0310





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



KIRAZI		شركة اسباجاتلا من مصر كرازي مصنع في مصر	
Model	K-330	Gas	Tropical
Power Supply	220V	L 510	50Hz
Power Consumption (kW / 24h)	0.8	Current Consumption	1.1 A
Freezing Capacity (kg / 24h)	5	Cooling System	20 BHP
Refrigerant	R12		240 gr
Serial Number		مونور تروبيكال	

29193



Mbsm_dot_pro_private_PDF_aftermarket-line-of-products-complete-en-jan-2020-4Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_Ff75bkTélécharger