Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA, DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

written by Lilianne | 6 January 2021

Modèle	Bloc d'alimentation	Déplacement (³ de cm)	Capacité de refroidissement (w)	Puissance nominale (w)	COP (W/W)	Type de moteur	Emballage (Pcs/palette)	1× 20 ' FCL (PCs)
GPY12AF	200-240V/50Hz	11.8	325	244	1.33	CSIR	80	2000

spécification

DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.

Application

Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.

Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP

Modèle: GPY12AF

Puissance: 1 / 3HP

Déplacement: 11,8 cm3

Capacité: 325w

COP: 1,36 W

Tension: 200-240V / 50HZ

Manière de moteur: CSIR

Application: LBP

Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur

Hauteur: 210 mm

Poids net: 12,9 kg

Dimension: 210 * 162 * 237.2 (millimètre)

Conditions d’essai (ASHRAE)
Température d’évaporation -23,3 ° C
Température de condensation 54,4 ° C
Température de sous-refroidissement 32,2 ° C
Température d’aspiration 32,2 ° C
Température ambiante 32,2 ° C

Conversion:			
1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h			

Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.

Modèle GPY12AF
Alimentation 200-240V / 50Hz
Cylindrée (cm³) 11,8
Capacité de refroidissement (W) 325
Puissance nominale (W) 244
COP (W / W) 1.33
Type de moteur CSIR LBP

Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.


KONOR	Displ.	power	Motor type	V/Hz	Cooling capacity W	Net Weight KG
GQR60AA	6	1/6	RSIR	220-240V/50Hz	140	9.4
GQR70AA	6.6	1/5	RSIR	220-240V/50Hz	165	9.4
GQR80AA	8.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	198	9.4
GQR90AA	9.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	220	10.1
GQY99AA	9.9	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	270	10.9
GQY12AF	11.8	1/3	CSIR	220-240V/50Hz	325	10.56
GQY16AF	16.2	3/8	CSIR	220-240V/50Hz	380	12.1
GP16MG	16.2	5/8	CSIR	220-240V/50Hz	870	12.5
GP12MG	11.8	5/8	CSIR	220-240V/50Hz	656	10.9
GP12TG	11.8	3/8	CSIR	220-240V/50Hz	1140	11.8
GQR80TG	8.1	1/4	CSIR	220-240V/50Hz	730	9.8
GQR90TG	9.1	1/4	CSIR	220-240V/50Hz	830	10.5
GQR60TG	6	1/5	CSIR	220-240V/50Hz	520	9.8



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_2017-KONOR-CATALOGETélécharger