


Moteur, bolt f180E, motorisé, télécommandé, Moteur central, Porte Rideau 180Kg, installation, Réglage, carte de commande Somefy Double commande

Category: electricity

written by www.mbsm.pro | 20 February 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



REDMI NOTE 9
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 10:41





REDMI NOTE 9
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:37



REDMI NOTE 9
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 09:45

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



REDMI NOTE 9
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 09:45






Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Description rapide

Garantie:

Plus de 5 Ans

Service après – vente:

Support technique en ligne

Solution de projet Capacité:

Conception graphique

Application:

Entrepôt

Style de conception:

Traditionnel

Point d'origine:

China

Marque nom:

Simple

Numéro de Type:

BOLT F180E

Type:

door motor, Door & Window Rollers

usage:

rolling door

Model:

automatic gate roller

Rated torque:

120N.m

R.P.M:

10

Limit switch:

6m

Cut out temperture:

4min

Power:

670w

Consumption:

2.9A

Weight:

8~9kg

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement:

8000 Set/Sets per Month we will delivery roller shutter gear within 25days

Emballage et livraison

Détails d'emballage

Détails d'emballage: carton d'exportation navigable et palette


Port

Ningbo/Shanghai

Délai : :

Quantité(Sets) 1 – 12 – 200 >200

Durée estimée (jours) 7 15 À négocier



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Réservoirs encastrés Geberit, installation, Photos

Category: Plomberie

written by www.mbsm.pro | 20 February 2021



REDMI NOTE 9
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/19 16:14

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Geberit International Sales AG est une société du groupe Geberit chargée du secteur Moyen-Orient / Afrique, nouveaux marchés et marchés en expansion. Son siège principal se situe à Rapperswil, en Suisse.

un accessoire Elctrique ,Le peigne électrique ,d'alimentation, pour tableau

Category: Technologie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 20 February 2021

un accessoire Elctrique ,Le peigne électrique ,d'alimentation, pour tableau

Installation de mitigeur de douche Jacousie encastré

Category: Plomberie

written by www.mbsm.pro | 20 February 2021

Les artistes de plomberie et chauffage central

système de contrôle, de climatiseur, universel QD-U03C , QD-U08C , QD U05 PGC , commande à distance ,universelle ,climatiseur ,panneau de système, de contrôle A/C

Category: Technologie

written by www.mbsm.pro | 20 February 2021

système de contrôle, de climatiseur, universel QD-U03C , QD-U08C , QD U05 PGC , commande à distance ,universelle ,climatiseur ,panneau de système, de contrôle A/C

Compressors , LG ,MA62LBJG ,1/5 HP, Gaz R134A

Category: Technologie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 20 February 2021

Capillary	Ampair	Wattage	Codes	Hp Power
0.028	0.75	63	NS36LAEG	1\10
0.033	0.81	77	MSA43LBEG	1\8
0.033	1.12	116	MA53LAEG	1\6
0.033	1.12	142	MA57LBEG	1\6+
0.036	1.35	160	MA62LCEG	1\5
0.040	1.35	174	MA69LCEG	1\5+
0.040	1.4	200	MA72LCEG	1\4
0.042	1.6	210	MA88LCEG	1\3
0.042	1.6	279	MA98LAEM	1\3+

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

LG air compressor for refrigerators **MA62LAEP** uses voltage 220V (220V mini air compressor), at 50Hz, 180W (174W)-cooling capacity using motor Lg kx62laeg refrigerator compressor

Capacité de refroidissement: 596 Btu (0,234 HP)

Source d'alimentation: 220V, 1Pha, 50Hz

Réfrigérant: Gaz R134A

Origine: Chine

Description du produit

Frozen Joint Stock Company est spécialisée dans la fourniture de compresseurs LG, la distribution de compresseurs LG et l'installation de compresseurs LG pour le stockage à froid, les réfrigérateurs, les armoires de stockage, les climatiseurs, les ensembles de compresseurs à condenseur, l'assurance qualité. Qualité et meilleur prix.

Le compresseur LG MA62LAEP est un mini compresseur à piston de **220 V** , conçu pour un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST) pour aider la machine à fonctionner efficacement et à réduire le bruit. Capacité de réfrigération de 0,15 HP, adaptée aux réfrigérateurs, armoires de stockage, chambre froide. **Le compresseur LG MA62LAEP** utilise du gaz réfrigérant R134A, fabriqué en Inde, avec des certificats CO et CQ complets pour l'assurance qualité.

Spécifications du **compresseur LG MA62LAEP**

Modèle		MA62LAEP
	HP	0,234
Capacité de refroidissement	W	174
	Btu / h	596
COP	w / w	1,3
EER	Btu / WH	4.44
Source d'alimentation		220V, 1Pha, 50Hz
Débit d'aspiration	cc	6.2
Le volume	Kg	9.2
Réfrigérant		Gaz R134

Fabriqué en

La Chine

Vous cherchez à acheter des **compresseurs LG MA62LAEP** , en plus des compresseurs, nous fournissons et distribuons également des produits, équipements et fournitures de réfrigération, y compris **des unités intérieures** , des unités extérieures industrielles, du gaz réfrigéré, des tuyaux en cuivre, de l'isolation isolation, leds de stockage à froid, stores de chambre froide et accessoires de porte de chambre froide, y compris charnières de porte de chambre froide, joints de porte de chambre froide, et composants de porte de chambre froide, salles blanches, etc.



R 134a

RoHS



LG

MA62LBJG

1PH 220-240V 50Hz



THERMALLY PROTECTED
Made by LG Electronics




CM62705NL063027DL



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_MA62LBJG-Refrigerator_Compressor_151207Télécharger



MA 69 L A E G

Series name

MA
MB
MC
MQ

Displacement
Ex) 69 = 6.9cc/rev.

Application category
L : R134a, LBP
H : R134a, HBP
N : R600a, LBP


Improvement order
A
B
C
D
E
F
H,K,J,M,N – AL-Wire

Motor type
G : RSIR, PTC
F : CSIR, PTC
M : RSCR, PT
H : CSR, PTC
P : CSIR, RELAY

Rated voltage & Frequency

A : 110V 50/60Hz	P : 110V 50Hz
B : 220V 50/60Hz	Q : 110-115V 60Hz
C : 115V 60Hz	S : 200-220V 50Hz
D : 220V 60Hz	200V 60Hz
E : 220-240V 50Hz	T : 220-240V 50Hz
F : 127V 60Hz	220V 60Hz
J : 220V 50Hz	U : 110-127V 60Hz
K : 110V 60Hz	

WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 20 February 2021



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare.
Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

www.mbsm.pro , Plomberie , Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur

Category: Plomberie

written by mahdi miled | 20 February 2021

www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur

Mbsm.pro , Plomberie , Base de Pvc, Nouvelle installation

Category: Pictures

written by Jamila | 20 February 2021

Mbsm.pro , Plomberie , Base de Pvc, Nouvelle installation



Photo: Mbsm.pro - www.mbsm.pro



Pictured Mison Gati Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gati Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Get Pro - www.untam.pro



Pictured Mison Get Pro - www.untam.pro



Pictured Mison Gati Pro - www.mtsam.pro



Pictured Mison Gati Pro - www.mtsam.pro



Photo © Mison Gai Pro - www.mbam.pro



Photo © Mison Gai Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gai Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gai Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gati Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gati Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gut Pro - www.mbam.pro



Pictured Mison Gut Pro - www.mbam.pro

