

Moteur, bolt f180E, motorisé,  
télécommandé, Moteur central, Porte  
Rideau 180Kg, installation, Réglage,  
carte de commande Somefy Double  
commande

Category: electricity

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:37



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 10:41



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:36



● ○ REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:37




Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



● ○ REDMI NOTE 9  
∞ AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 09:45



● ○ REDMI NOTE 9  
∞ AWLED MILED MAHDIA


2021/2/20 09:47



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Description rapide

Garantie:

Plus de 5 Ans

Service après – vente:

Support technique en ligne

Solution de projet Capacité:

Conception graphique

Application:

Entrepôt

Style de conception:

Traditionnel

Point d'origine:

China

Marque nom:

Simple

Numéro de Type:

BOLT F180E

Type:

door motor, Door & Window Rollers

usage:

rolling door

Model:

automatic gate roller

Rated torque:  
120N.m

R.P.M:  
10

Limit switch:  
6m

Cut out temperture:  
4min

Power:  
670w

Consumption:  
2.9A

Weight:  
8~9kg

Capacité d'approvisionnement


Capacité d'approvisionnement:  
8000 Set/Sets per Month we will delivery roller shutter gear within 25days

Emballage et livraison

Détails d'emballage  
Détails d'emballage: carton d'exportation navigable et palette

Port  
Ningbo/Shanghai

Délai : :  
Quantité(Sets) 1 - 12 - 200 >200  
Durée estimée (jours) 7 15 À négocier



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

# Réservoirs encastrés Geberit, installation, Photos

Category: Plomberie

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA


2021/2/19 16:13

Geberit International Sales AG est une société du groupe Geberit chargée du secteur Moyen-Orient / Afrique, nouveaux marchés et marchés en expansion. Son siège principal se situe à Rapperswil, en Suisse.

---

## un accessoire Elctrique ,Le peigne électrique ,d'alimentation, pour tableau

Category: Technologie,Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021




un accessoire Elctrique ,Le peigne électrique ,d'alimentation, pour tableau

---

## Installation de mitigeur de douche Jacousie encastré

Category: Plomberie  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Les artistes de plomberie et chauffage central

---

système de contrôle, de climatiseur,  
universel QD-U03C , QD-U08C , QD U05  
PGC , commande à distance  
, universelle , climatiseur , panneau de  
système, de contrôle A/C

Category: Technologie

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021



**Modul AC QD  
U05 PGC**

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

système de contrôle, de climatiseur, universel QD-U03C , QD-U08C , QD U05 PGC ,  
commande à distance , universelle , climatiseur , panneau de système, de contrôle  
A/C

---

**Compressors , LG , MA62LBJG , 1/5 HP ,  
Gaz R134A**

Category: Technologie, Tester ok

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021



R 134a

**RoHS**



LG

MA62LBJG

1PH 220-240V 50Hz

THERMALLY PROTECTED  
Made by LG Electronics



CM62705NL063027DL

| Capillary | Ampair | Wattage | Codes     | Hp Power |
|-----------|--------|---------|-----------|----------|
| 0.028     | 0.75   | 63      | NS36LAEG  | 1\10     |
| 0.033     | 0.81   | 77      | MSA43LBEG | 1\8      |
| 0.033     | 1.12   | 116     | MA53LAEG  | 1\6      |
| 0.033     | 1.12   | 142     | MA57LBEG  | 1\6+     |
| 0.036     | 1.35   | 160     | MA62LCEG  | 1\5      |
| 0.040     | 1.35   | 174     | MA69LCEG  | 1\5+     |
| 0.040     | 1.4    | 200     | MA72LCEG  | 1\4      |
| 0.042     | 1.6    | 210     | MA88LCEG  | 1\3      |
| 0.042     | 1.6    | 279     | MA98LAEM  | 1\3+     |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

LG air compressor for refrigerators MA62LAEP uses voltage 220V (220V mini air compressor ), at 50Hz, 180W (174W)-cooling capacity using motor Lg kx62laeg refrigerator compressor

Capacité de refroidissement: 596 Btu (0,234 HP)

Source d'alimentation: 220V, 1Pha, 50Hz

Réfrigérant: Gaz R134A

Origine: Chine

Description du produit

Frozen Joint Stock Company est spécialisée dans la fourniture de compresseurs LG, la distribution de compresseurs LG et l'installation de compresseurs LG pour le stockage à froid, les réfrigérateurs, les armoires de stockage, les climatiseurs, les ensembles de compresseurs à condenseur, l'assurance qualité. Qualité et meilleur prix.

**Le compresseur LG MA62LAEP** est un mini compresseur à piston de **220 V** , conçu pour un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST) pour aider la machine à fonctionner efficacement et à réduire le bruit. Capacité de réfrigération de 0,15 HP, adaptée aux réfrigérateurs, armoires de stockage, chambre froide. **Le compresseur LG MA62LAEP** utilise du gaz réfrigérant R134A, fabriqué en Inde, avec des certificats CO et CQ complets pour l'assurance qualité.

Spécifications du **compresseur LG MA62LAEP**

| Modèle                      |          | MA62LAEP         |
|-----------------------------|----------|------------------|
|                             | HP       | 0,234            |
| Capacité de refroidissement | W        | 174              |
|                             | Btu / h  | 596              |
| COP                         | w / w    | 1,3              |
| EER                         | Btu / WH | 4.44             |
| Source d'alimentation       |          | 220V, 1Pha, 50Hz |
| Débit d'aspiration          | cc       | 6.2              |
| Le volume                   | Kg       | 9.2              |
| Réfrigérant                 |          | Gaz R134         |

Fabriqué en

La Chine

Vous cherchez à acheter des **compresseurs LG MA62LAEP** , en plus des compresseurs, nous fournissons et distribuons également des produits, équipements et fournitures de réfrigération, y compris **des unités intérieures** , des unités extérieures industrielles, du gaz réfrigéré, des tuyaux en cuivre, de l'isolation isolation, leds de stockage à froid, stores de chambre froide et accessoires de porte de chambre froide, y compris charnières de porte de chambre froide, joints de porte de chambre froide, et composants de porte de chambre froide, salles blanches, etc.



R 134a

**RoHS**



LG

MA62LBJG

1PH 220-240V 50Hz



THERMALLY PROTECTED  
Made by LG Electronics



CM62705NL063027DL



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_MA62LBJG-Refrigerator\_Compressor\_151207Télécharger

**MA 69 L A E G**

**Series name**  
MA  
MB  
MC  
MQ

**Displacement**  
Ex) 69 = 6.9cc/rev.

**Application category**  
L : R134a, LBP  
H : R134a, HBP  
N : R600a, LBP

**Improvement order**  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
H,K,J,M,N - AL-Wire

**Motor type**  
G : RSIR, PTC  
F : CSIR, PTC  
M : RSCR, PT  
H : CSR, PTC  
P : CSIR, RELAY

**Rated voltage & Frequency**  
A : 110V 50/60Hz P : 110V 50Hz  
B : 220V 50/60Hz Q : 110-115V 60Hz  
C : 115V 60Hz S : 200-220V 50Hz  
D : 220V 60Hz 200V 60Hz  
E : 220-240V 50Hz T : 220-240V 50Hz  
F : 127V 60Hz 220V 60Hz  
J : 220V 50Hz U : 110-127V 60Hz  
K : 110V 60Hz

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 20 February 2021



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare.  
Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

# www.mbsm.pro , Plomberie , Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur

Category: Plomberie

written by mahdi miled | 20 February 2021



Picture5 Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur

---

## Mbsm.pro , Plomberie , Base de Pvc, Nouvelle installation

Category: Pictures

written by Jamila | 20 February 2021



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , Plomberie , Base de Pvc, Nouvelle installation



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)





Picture © Misa Gal Pro - www.misam.pro



Picture © Misa Gal Pro - www.misam.pro







Picture © Mison Del Pro - www.mtsam.pro



Picture © Mison Del Pro - www.mtsam.pro



Pictured Minus Get Pro - www.mtbam.pro



Pictured Minus Get Pro - www.mtbam.pro



