


Mbsm.pro, PDF, Nomenclature compresseur, compresseurs Maneurop®, des séries MT et MTZ, Danfoss

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021




MT Z 64 - 4 V I

Type compresseur
Huile polyolester
Puissance moteur (diviser par 12 pour convertir en CV)

Type emballage (voir p 27)
Égalisation d'huile + voyant à visser
Code tension moteur (voir ci-après)

EXEMPLES :
MT 64 - 4I MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VI MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version VE (V)
MT 64 - 4M MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VM MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version VE (V)
Emballage individuel : emballage intégrant un seul compresseur.
Emballage multiple : emballage spécifique intégrant plusieurs compresseurs pour réaliser une palette complète (le nombre de compresseurs par palette dépend du type de compresseur; se référer au chapitre conditionnement - emballage p 27).

RÉFÉRENCE TECHNIQUE (INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU COMPRESSEUR)




MT Z 64 HM 4 - VE -

Type compresseur
Huile polyolester
Puissance moteur (divisé par 12 pour convertir en CV)
Code cylindrée (voir p 5)


Code option
Égalisation d'huile + voyant à visser
Indice évolution
Code tension (voir ci-après)

VERSIONS




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Les compresseurs hermétiques à pistons Danfoss Maneurop sont spécialement conçus pour pouvoir être utilisés dans une vaste plage de conditions de fonctionnement. Toutes les pièces sont réalisées avec une grande précision et une qualité supérieure pour garantir une durée de vie maximale. La conception du compresseur est telle que le moteur est entièrement refroidi par les gaz aspirés. La fiabilité du compresseur est assurée par une protection interne du moteur, des clapets de haute efficacité et par un moteur ayant un fort couple de démarrage.



EXEMPLES :
MT 64 - 4I MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VI MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version VE (V)
MT 64 - 4M MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VM MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version VE (V)
 Emballage individuel : emballage intégrant un seul compresseur.
 Emballage multiple : emballage spécifique intégrant plusieurs compresseurs pour réaliser une palette complète (le nombre de compresseurs par palette dépend du type de compresseur; se référer au chapitre conditionnement - emballage p 27).

RÉFÉRENCE TECHNIQUE (INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU COMPRESSEUR)



VERSIONS



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss-ManeuropTélécharger

MT/MTZ
50 Hz
 R22
 R407C
 R134a
 R404A / R507

1 CYLINDRE
 2 CYLINDRES
 4 CYLINDRES
 8 CYLINDRES

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, GL80AF, ZEM, EGL80AF, Compressors, GD40AF 1/9, GL45AF 1/8, GL60AF, GL70AF, GL70ANa 1/5

,GL70AND, GL80AF 1/5

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger](#)

GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lc
GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	323	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, QB77C16GPX5 , Compressors, 1/4 hp , Q Series, Panasonic

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021

Panasonic



QB77C16GPX5

220V~50Hz 1PH
Thermally Protected
Panasonic Corporation
Made in Malaysia




Refrigerant : R134a (CF₃CH₂F)

Evaporator Temperature Range : -35°C to -5°C

Series	Model	Displacement (cm ³)	Voltage / Frequency	Motor Type	ASHRAE		CECOMAF	
					Capacity	COP	Capacity	COP
					W	W/W	W	W/W
	QB77C16GAX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.26	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GLX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GPX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C18GAX0	7.7	220V 50/60Hz	RSIR	202 / 224	1.25 / 1.31	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C18GAX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C19GPX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB86C13GAW5	8.6	220/240V 50Hz	RSIR	222 / 222	1.27 / 1.25	-	-
				RSCR	-	-	-	-

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDF_Qb77c16glx5Télécharger

شركة الدلتا الصناعية - الماطة

صنع بمصر

THE DELTA INDUSTRIAL Co.
MADE IN EGYPT

١٢ قدم

MODEL: KS 328 ZL SOFT : باراز : ثلاجة بفريرز ايدى
220/50 : فولت / ذ : الحجم الصافى للثلاجة ٣٠٧ لتر
1.4 : أمبير : الحجم الصافى للفريرز ٦٣ لتر
145 : فريون : رمز الجوى S.T.
224 : وات : رقم المواصفة E.S. 320 / 2005
328 : لتر : سعة التجميد : كجم
10 : سنة الضمان : درجة الحماية IPX1
RIAL No. : رقم مسلسل

024348





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Panasonic



915573 8718

QB77C16GPX5

MP2586429

220V~50Hz
Thermally Protected
Panasonic Corporation
Made in Malaysia

W



Mbsm.pro, PDF, Compressor Ermetic R134a H/MBP, Cubigel, GLy60aa

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021



GLY60AA

THERMALLY
PROTECTED

220-240V~50Hz

PH1

R134a



CE



2

07272

7672764580304819



GLY60AA

THERMALLY
PROTECTED

220-240V~50Hz

PH1

R134a



CE



2

07272


7672764580304819

Mbsm.pro, PDF, compressor inverter Lg , bsa090njmv

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021


Nomenclature



Wide operating range


- New oil pumping system
- 1,200-4,500rpm

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Nomenclature



Wide operating range

- New oil pumping system
- 1,200-4,500rpm

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_bsa090njmv-

Inverter_Compressor_Technology_for_RefrigeratorReciprocatingTélécharger

Mbsm.pro, PDF, Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021

abras **EMX55CLC**

THERMALLY PROTECTED		220 - 240 V~	50 Hz
		R600a	
AB. OIL 150 CC	1 PH	NO START WITHOUT START DEVICE	

MADE IN SLOVAKIA



701PA97 17/MAR20 N20LCOAR

CAUTION
RISK OF FIRE

R 600a

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Embraco **EMX55CLC**

THERMALLY PROTECTED		220 - 240 V~	50 Hz
	R600a		
AB. OIL 150 CC	1 PH		

MADE IN SLOVAKIA NO START WITHOUT START DEVICE



701PA97 17/MAR20 N20LC0AR

CAUTION
R 600a
FLAMMABLE GAS



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, pdf, TLS5FT, Tropical Compressor, R134a, 220-240V 50Hz

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_TLS5FTTélécharger

mbsm.pro, PDF, All hermetic

compressor catalogue

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-pdf1-1Télécharger](#)
[Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-pdf1Télécharger](#)

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp ,
240V~50hZ, Frigidaire 2 portes,
Philips, 180W, Class T, 422L (460L
Total), compressor b3118b, 220g ,
R134a

Category: compressor,Non classé
written by www.mbsm.pro | 12 January 2021



PHILIPS

MADE IN EGYPT

Service
Service
Service

MODEL ARG 425 / PH

230 V - 50 Hz

Class T

Gross Volume	460	Ltr
Net Volume	440	Ltr
Net Storing Volume	422.5	Ltr
System Compressor	ccl ₂ F ₂ 220 g	

1000000000

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2 portes, Philips, 180W, Class T, 422L (460L Total), compressor b3118b, 220g , R134a



PHILIPS

MADE IN EGYPT

Service
Service
Service

MODEL ARG 425 / PH

230 V - 50 Hz

Class T

Gross Volume	460	Ltr
Net Volume	440	Ltr
Net Storing Volume	422.5	Ltr
System Compressor	ccl ₂ F ₂ 220 g	

1000000000

4.30 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R12
MP39
FX56

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
BP1084A	S	1/8	4,30	10600	-
BP1111A	S	1/8	5,73	10601	139,00
NB1112A	S	1/6	5,9	10602	167,00
NB1116A	S	1/4	8	10603	161,00
B3116B	RH	1/4	8	10604	166,00
NB1118A	S	1/4	8,85	10605	165,00
B3118B	RH	1/4	8,85	10606	172,00
B2118B	S	1/4	8,85	10607	181,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2121A	F	1/3	12,00	10608	210,00
T2124A	F	1/3	12,58	10609	-
T2128A	F	1/3	14,50	10610	-
NE2130A	F	1/3	14,20	10611	236,00
T2134A	F	3/8	17,40	10612	310,00
T2140A	F	3/8	20,40	10613	321,00
J2152A	F	1/2	26,00	10614	439,00
J2170A	F	3/4	34,37	10615	462,00

Ver aplicación de todos los compresores de esta página en el nuevo reglamento Europeo (CE) nº 2037/2000, publicado el 29/09/2000.

4.40 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R22
R417a
R427a

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2125E	F	1/3	8,90	10618	199,00
NE2134E	F	3/8	12,00	10619	217,00
T2140E	F	1/2	14,50	10620	339,00
T2155E	F	5/8	17,40	10621	362,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
T2168E	F	3/4	20,40	10622	373,00
NJ2178E	F	3/4	23,50	10623	413,00
J2190E	F	3/4	27,10	10624	429,00





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



QBH57C10GPX, 1/6HP ,RSIR,
Compressors, R134a (160g), LBP
,PANASONIC Congélateur Electrostar
Defrost, 5 tiroirs , blanc ,
Electrostar, ES215DF, 188L (total
215L), 144W, 1.1A, 220-240v-50hz

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 January 2021



QBH57C10GPX, 1/6HP ,RSIR, Compressors, R134a (160g), LBP ,PANASONIC Congélateur Electrostar Defrost, 5 tiroirs , blanc , Electrostar, ES215DF, 188L (total 215L), 144W, 1.1A, 220-240v-50hz,





Certains types de réfrigérateurs Panasonic An Khang fournissent:

>> Réfrigérateur Panasonic SFJ39C72RLW - 1 / 9HP - 220 ~ 240V - R134.

>> Panasonic SFJ48C87RLW Tornado - 1 / 7HP - 2240VAC - R134.

>> Réfrigérateur Panasonic QBH57C10GPX - 1 / 6HP - 2240VAC - R134.

>> Réfrigérateurs Panasonic QBH66C13GPX - 1 / 5HP - 2240VAC - R134.

>> Réfrigérateurs Panasonic QBH73C16GPX - 1 / 5HP - 2240VAC - R134.

>> Réfrigérateur Panasonic QBH86C19RPX - 1 / 4HP - 2240VAC - R134.

>> Réfrigérateur Panasonic QB110C19GAW5-1 / 3HP - 220 ~ 240V - R134.

En outre, notre société propose également d'autres types de compresseurs


Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO









Made in Egypt

Up-Right-DeepFreezer

Model **ES 215 DF** طراز

Voltage **220-240 V ~ 50 HZ** **1.1A** **144 W**

Freezing Capacity 18 Kg/24Hr Freezer Storage Volume 198 Lit.

Total Gross Volume 215 Lit.



168515

R134a **160g** وزن وسيط

التبريد


Class T صنع في مصر

max. lamp input	Without	15 W
Protection Rating	IPX 4	
According To	ES 6000 / 2008 - ISO 15502 / 2005	





Wiring Diagram For Defrost Freezers



OIL-PROTECTOR COMPRESSOR

BRN — BROWN
BLU — BLUE
YEL/GRN — YELLOW/GREEN

CFC-FREE
REFRIGERANT : 134a
FOAM : C-PENTANE





