

Tecumseh, Compressor, 5/8HP, HMBP – R404A , R448A , R449A, MBP, CAJ9480Z, 230V

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Caractéristiques techniques

- Marque : TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Modèle : CAJ9480Z-R
- CYLINDRÉE (CM³)15,2
- FLUIDER404A , R448A , R449A
- APPLICATIONHMBP
- PLAGÉ D'APPLICATION-25/+15
- PUISSANCE (W)1159
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C)15/3350 5/2355 -10/1294 -25/609
- TENSION (V)240/1/50
- DÉMARRAGECSR
- I.MAX (A)6,7
- Ø ASPIRATION1/2
- Ø REFOULEMENT5/16
- DIMENSIONS (MM)235x178x280
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **5/8 HP**

- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **15.2 cm³**
- Cons.Énergie -25°C: **496 W**
- Cons.Énergie -10°C: **669 W**
- Cons.Énergie -5°C: **718 W**
- Cons.Énergie 0°C: **762 W**
- Cons.Énergie +5°C: **798 W**
- Cons.Énergie +10°C: **828 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacité Frigorifique -25°C: **524 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -20°C: **692 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -15°C: **887 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -10°C: **1113 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -5°C: **1374 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique 0°C: **1677 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique 5°C: **2025 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique 10°C: **2425 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**

Compresseur L'unité Hermetique – Tecumseh CAJ9480Z – R404A, R449A, R407A, R452A
220 – 240V 1~ 50 Hz

Cylindrée = 15.2 CM3

APPLICATIONS = HBP / MHBP

Moteur type: CSR





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





● ○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



● ○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



● ○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_caj9480Z_2494-specetélécharger

Compresseur AJ = Le produit de référence associant silence, fiabilité et


efficacité du froid commercial.

Product Code	Model Number	Compressor Horsepower	Compressor Displacement	Cooling Oil Charge
	CAJ9480Z-FZ	5/8 HP	15.2 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ9510Z-FZ	1 HP	18.3 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ9513Z-FZ	1 1/8 HP	24.2 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ4517Z-FZ	1.25 HP	25.95 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	TAJ4517Z-TZ	1.25 HP	25.95 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ4519Z-FZ	1.5 HP	34.45 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	TAJ4519Z-TZ	1.5 HP	34.45 cm ³ /rev	Fan 475 ml

Panasonic, refrigerator, compressor, SB48C95GAW5, 110w, White-Westinghouse refrigerator, 220v, 50 Hz, 85L, R134A/80G, 1/6 Hp

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Specification

Item	Performance characteristics
Refrigerant	R134a
Displacement (cm ³)	4.8
Voltage (V)	220/240
Frequency (Hz)	50
Motor Type	RSIR
Capacity@ASHRAE	110
COP@ASHRAE	1.03/0.99
Capacity@CECOMAF	—
COP@CECOMAF	—






Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_SB48C95GAW5Télécharger

Reduire 5.0v d'un chargeur gsm portable Jusqu'à 3.0V Pour Allimenter un Chauffe-eau 10 Litre Electronique

Category: Développement,electricity,electronique
written by www.mbsm.pro | 18 March 2021




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


تقليل 5.0 فولت من شاحن جي إس إم محمول إلى 3.0 فولت لتشغيل سخان مياه إلكتروني بسعة 10 لترات

Reduire 5.0v d'un chargeur gsm portable Jusqu'à 3.0V Pour Allimenter un Chauffe-eau 10 Litre Électronique

Reduce 5.0v of a portable gsm charger to 3.0V to power a 10 liter electronic water heater



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ,
Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ,
HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021


Eaton

AE-3001-F

AE4470Z-FZ


EPFL

CE





53 J0116 10 174734 A

COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE

THEMALLY PROTECTED

R404A

2530V - 50/60Hz

18 11



Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm³**
- Cons.Énergie -10°C: **597 W**
- Cons.Énergie -5°C: **631 W**
- Cons.Énergie 0°C: **663 W**
- Cons.Énergie +5°C: **693 W**
- Cons.Énergie +10°C: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacité Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**


Eaton

AE-3001-F

AE4470Z-FZ


EPFL

CE





53 J0116 10 174734 A

COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE

TERNALLY PROTECTED

R404A

2530V - 50/60Hz

18 11



Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4470Z-FZ3CTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger


Vacuum Pump, 1/4 Hp , Vane Pump, Rotary Vane, Valve Rotary, POMPE À VIDE, Restoration

Category: Technologie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO




Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO




Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO











Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

















Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Free, Program, Download, Msmgroup Cls Clean, Small Program to clean everything in Startup Windows

Category: Programmation

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021

<input type="checkbox"/> Nom	Modifié le	Type	Taille
<input checked="" type="checkbox"/> Mbsmgroup.exe	28/01/2021 22:25	Application	5 985 Ko

Description du fichier : Mbsmgroup Cls Clean Installer
Entreprise : MBSMGROUP
Version du fichier : 1.0.0.0
Date de création : 28/01/2021 22:25
Taille : 5,84 Mo



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


<input type="checkbox"/> Nom	Modifié le	Type	Taille
<input checked="" type="checkbox"/> Mbsmgroup.exe	28/01/2021 22:25	Application	5 985 Ko

Description du fichier : Mbsmgroup Cls Clean Installer
 Entreprise : MBSMGROUP
 Version du fichier : 1.0.0.0
 Date de création : 28/01/2021 22:25
 Taille : 5,84 Mo



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

MGS Installation de Mbsmgroup Cls Clean





Bienvenue dans l'Assistant de Configuration de Mbsmgroup Cls Clean


L'Assistant de Configuration va installer Mbsmgroup Cls Clean sur votre ordinateur. Cliquez sur "Suivant" pour continuer ou "Annuler" pour quitter l'Assistant de Configuration.

↓

< Précédent **Suivant >** Annuler

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





Fin de l'Assistant de Configuration de Mbsmgroup Cls Clean

Cliquez sur le bouton "Terminer" pour sortir de l'Assistant de Configuration



< Précédent **Terminer** Annuler

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

CLE, P/COLLECTEUR, 9623, COMAP, Clé 24, Clé pour raccord collecteur

Category: Plomberie

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021



Clé pour raccord collecteur







Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Hitachi Compressor, LBP, R134a, FL1152-RG, 1/6 Hp, 155W, série R012

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

HITACHI FL1152-RG
220V 50/60Hz **OIL** 2010.04.27
SERIAL NO. 00542 HFC-134a
⚠ WARNING | HIGH TEMPERATURE
ELECTRIC SHOCK
DO NOT TOUCH **H24**

60Hz	FL1462-P*	6.2		180	154	615	350	St		RSR	10.5	200
	FL1462-P*	6.2		210	180	717	310	St		RSCR	11.8	216
	FL1568-P*	6.8		210	180	717	310	St		RSCR	11.5	217
	FL1675-P*	7.5		233	200	795	300		OC	RSR	10.8	216
	FL1875-P*	7.5		225	193	768	300		OC	RSR	11.9	211
	FL1875-P*	7.5		255	219	871	300		OC	RSCR	11.9	216
	FL0634-U*	3.4		98	84	335	270	St		RSR	8.3	179
	FL0739-U*	3.9		114	98	389	270	St		RSR	8.3	179
	FL1052-U*	5.2		147	126	502	270	St		RSR	8.1	179
127V	FL1152-U*	5.2		155	133	529	240	St		RSR	9.0	180
60Hz	FL1262-U*	6.2		173	148	591	320	St		RSR	9.8	195
	FL1462-U*	6.2		180	154	615	350	St		RSR	10.5	200
	FL1568-U*	6.8		208	178	710	310	St		RSCR	11.5	216
	FL1568-U*	6.8		228	196	778	310	St		RSR	10.5	200
	FL1875-U*	7.5		225	193	768	300		OC	RSR	11.1	216
200V	FL1875-T*	7.5	200	232	172	683	300		OC	IR	11.1	211
50/60Hz	FL2088-T*	8.8	263	290	226	898	300		OC	IR	11.1	211
	FL0634-R*	3.4		98	84	335	270	St		RSR	8.0	179
	FL0739-R*	3.9		115	99	393	270	St		RSR	8.0	179
	FL0845-R*	4.5		122	105	417	240	St		RSR	8.7	180
220V	FL1052-R*	5.2		150	129	512	240	St		RSR	8.9	180
60Hz	FL1152-R*	5.2		155	133	529	270	St		RSR	8.1	179
	FL1262-R*	6.2		162	139	553	320	St		RSR	9.8	195
	FL1462-R*	6.2		207	178	707	300	St		RSR	10.6	196
	FL1568-R*	6.8		228	196	778	310	St		RSR	10.5	200
	FL1568-R*	6.8	181		155	618	300	St		RSCR	11.5	216
	FL1875-R*	7.5		238	204	813	300		OC	RSR	11.1	216
	FL0634-S*	3.4	95		82	324	240	St		RSCR	9.0	180
	FL0634-S*	3.4	82		70	280	270	St		RSR	7.8	179
	FL0734-S*	3.4	95		82	326	240	St		RSCR	9.0	180



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1152-RGTélécharger

Mbsm.pro, PDF, DAEWOO COMPRESSOR, HPL23YH-5, 199W, 1/4 Hp, R134A , 90G

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5Télécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-2Télécharger](#)





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, Compressor, Hitachi,
Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105
Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257
(150 Watts), Fl 1462 (165 Watts), Fl
1675 (185 Watts), Fl 1888 (210
Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 18 March 2021





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-

SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_spec-1Télécharger