

# Congélateur, glacière, 180 à 280 litres, Compresseur LG MA57, 130 W, 1/6Hp, LBP, R134, 220-240V

Category: compressor, Non classé

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 December 2020



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Application Réfrigérateur FF	MA57LBJG, MA57LHJG
Capacité	280 litres
Application Congélateur profond	MA57LBJG, MA57LHJG
Capacité	250 litres
Déplacement	5,7
Capacité de refroidissement	138 (kcal / h), 160 W, 548 (Btu / h), 0,215 HP
La puissance d'entrée	130 W
COP W / W	1.2
EER Btu / Wh	4,21
Type de moteur	RSIR-PTC
Dispositif de démarrage (PTC)	QP2-33MC1
Protecteur de moteur (OLP)	4TM232TFB
(Condensateur) Runnig / surtension	4uF / 400
(HUILE) Viscosité cst / Qté (cc)	22/220
Type de refroidissement	ST
Hauteur du compresseur	177 mm
Poids net	9,1 kg.

- Type de compresseur: LBP
- Consommation électrique: 130 W
- Capacité du réfrigérateur: 280 litres.
- Capacité du congélateur: 250 litres.
- Alimentation / fréquence: 220V / 50Hz

Le compresseur de réfrigérateur LG est un mini compresseur d'air courant, qui offre une solution de refroidissement complète pour les réfrigérateurs et les armoires de rangement à usage domestique et professionnel. Les compresseurs d'air LG pour réfrigérateur offrent un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST). Ce compresseur d'air garantit une qualité 6s et une fiabilité éprouvée dans le monde entier.

R134a

Modèle	Application	Tension V	Fréquence hz	PIÈCES ÉLECTRIQUES				PÉTROLE		Type de refroidissement	
				Type de moteur	Appareil de démarrage	Condensateur de moteur	Protecteur Départ	Fonctionnement	Viscosité (cst)		Qté (cc)
NS30LBJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB			22	180	ST
NS36LBJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB			22	180	ST
MA53LAJG		220	50	RSIR	P330MC	4TM222VFB			dix	220	ST
MA57LAJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB			dix	220	ST
NS24LADG				RSIR	P220MC	4TM101RFB			22	180	ST
NS36LADG				RSIR	P220MC	4TM174TFB			22	180	ST
NS36LADG		220	60	RSCR	P220MD	4TM174TFB	4/400		22	180	ST
MA53LADG				RSIR	P330MC	4TM232NFB			dix	220	ST
MA53LADM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	5/400		dix	220	ST
MA57LADM				RSCR	P330MD	4TM213SFB	5/400		dix	220	ST
NS24LABG				RSIR	P330MC	4TM149NFB			22	180	ST
NS30LABG				RSIR	P220MC	4TM158RFB			22	180	ST
NS36LABG		220	50-60	RSIR	P220MC	4TM174TFB			22	180	ST
MA53LABM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	5/400		dix	220	ST
MA57LABM				RSCR	P330MD	4TM213SFB	5/400		dix	220	ST
NS24LAEG				RSIR	P220MC	4TM117SFB			22	180	ST
NS24LBEG				RSIR	P330MC	4TM117SFB			22	180	ST
NS30LAEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB			22	180	ST
MSA30LAEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB			22	180	ST
NS36LAEG				RSIR	P220MC	4TM149NFB			22	180	ST
MSA43LBEG				RSIR	P330MC	4TM166RFB			22	180	ST
MSA43LAEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	4/400		22	180	ST
MA53LAEC				RSIR	P330MC	4TM158RFB			dix	220	ST
MA53LAEM				RSCR	P330MD	4TM232TFB	5/400		dix	220	ST
MSB53LAJG				RSIR	P330MC	4TM213SFB			dix	180	ST
MA57LAEG				RSIR	P330MC	4TM158RFB			dix	220	ST
MA57LAEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	5/400		dix	220	ST
MA57LBEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB			dix	200	ST
MC57LAEM		220-240	50	RSCR	P330MD	4TM166RFB	4/400		sept	200	ST
MSB57LAEG				RSIR	P330MC	4TM166RFB			dix	180	ST
MSB57LAEM				RSCR	P330MD	4TM166RFB	4/400		dix	180	ST
MA62LCEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB			dix	220	ST
MA62LCEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	5/400		dix	220	ST
MA62LDEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB			dix	220	ST
MA69LDEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB			dix	220	ST
MA69LCEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB			dix	220	ST
MA69LCEM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	4/400		dix	220	ST
MA98LAEM				RSCR	P470MD	4TM265RFB	4/400		dix	220	ST
MC98LAEM				RSCR	P470MD	4TM265RFB	5/400		dix	220	ST
MQ98LAEM				RSCR	P470MB	4TM265RFB	5/400		dix	220	ST
MA108LAEH				RSE	P470MB	4TM276VFB	30/300	5/400	dix	220	ST



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_LG\_Refrigerator\_Compressor\_CatalogueTélécharger

---

TPH1413YKS, R-134a, 220-240V à 50Hz,  
Tecumseh/Taikang , 271 w , 3/8Hp

Category: Technologie, Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 December 2020



(P)



Tecumseh

14944038

R-134a


TPH1413YKS

220-240V ~ 50 Hz

LRA: 13

626-10017

(T)




51

E0417

12

154807



THERMALLY PROTECTED  
COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

TPH1413YKS, R-134a, 220-240V à 50Hz, Tecumseh/Taikang , 271 w , 3/8Hp

# Compresseurs Embraco, ,EMU70HLC , R134a, 220 V, 50Hz, 1/5 HP, 149 watts , 180 mL

Category: Technologie,Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 December 2020



Picture5 Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Compresseurs Embraco, ,EMU70HLC , R134a, 220 V, 50Hz, 1/5 HP, 149 watts , 0.17 kW (0.2214 BHP) ,180 mL

---

## Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 25 December 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare.

Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

## [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP, Compressor Cooling solution for Refrigerators

Category: Technologie, Tester ok  
written by Jamila | 25 December 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP, Compressor Cooling solution for Refrigerators

---

## [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , LG MA42LBJG Refrigerator Compressor 1/6 Hp ,

# Cooling solution for Refrigerators

Category: Technologie, Tester ok  
written by Jamila | 25 December 2020



[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Cooling solution for Refrigerators & Commercial Appliances This M-series reciprocating LBP compressor provides complete cooling solution for Domestic & Commercial refrigeration appliances. Compact Size, Silent operation, Low Voltage start ability (LVS) are its prominent features. M-Series compressor caters to 6s quality assurance and has globally proven reliability.

---

## Invention , Bombe de Détartrage acide 40 bar , une solution des Plombiers professionnels

Category: Invention, Non classé  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 December 2020



Picture5 Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Invention , Bombe de Détarage acide 40 bar , une solution des Plombiers professionnels

Il suffit de 5 litre d'acide de détartrage et d'un compresseur minimum 8.5 bar ,en peu détartrer 100m de cuivre et c'est bien tester et efficace ,

