

Moteur, bolt f180E, motorisé,  
télécommandé, Moteur central, Porte  
Rideau 180Kg, installation, Réglage,  
carte de commande Somefy Double  
commande

Category: electricity

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 20 February 2021



● ○ REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:37



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 10:41



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:36



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 11:37




Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



● ○ REDMI NOTE 9  
∞ AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 09:45



REDMI NOTE 9  
AWLED MILED MAHDIA

2021/2/20 09:47



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Description rapide

Garantie:

Plus de 5 Ans

Service après – vente:

Support technique en ligne

Solution de projet Capacité:

Conception graphique

Application:

Entrepôt

Style de conception:

Traditionnel

Point d'origine:

China

Marque nom:

Simple

Numéro de Type:

BOLT F180E

Type:

door motor, Door & Window Rollers

usage:

rolling door

Model:

automatic gate roller

Rated torque:  
120N.m

R.P.M:  
10

Limit switch:  
6m

Cut out temperture:  
4min

Power:  
670w

Consumption:  
2.9A

Weight:  
8~9kg

Capacité d'approvisionnement


Capacité d'approvisionnement:  
8000 Set/Sets per Month we will delivery roller shutter gear within 25days

Emballage et livraison

Détails d'emballage  
Détails d'emballage: carton d'exportation navigable et palette

Port  
Ningbo/Shanghai

Délai : :  
Quantité(Sets) 1 - 12 - 200 >200  
Durée estimée (jours) 7 15 À négociier



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)